

Каталог имплантатов для тотальной реабилитации

Имплантаты
Инструменты

Платформы



4.3

RCN/RCT – Conical Connection RP

Ортопедическая платформа Conical Connection 12° совместима с имплантатами NobelActive®, NobelReplace® CC NP/RP, JD Icon®



4.3

RMK – Internal hex

Ортопедическая платформа Internal hex совместима с имплантатами Alpha-Bio®, MIS®, Noris Medical®, JD® (Nasal, Pterygo, Evo plus)

Преимущества

- Все имплантаты Riellen's имеют пожизненную гарантию
- Интегрированная поверхность R-Surface + фрезерованная анодированная шейка
- Технически чистый титан Grade 4

- Встроенная функция смены и переключения ортопедических платформ
- Широкий выбор ортопедических компонентов
- Высокая первичная стабилизация

Nasal

Nasal RCN RP 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой

Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RCN RP 4.3 × 18 Nasal	4.3	2.4	18.0	2.0
RCN RP 4.3 × 20 Nasal	4.3	2.4	20.0	2.0
RCN RP 4.3 × 22 Nasal	4.3	2.4	22.0	2.0
RCN RP 4.3 × 24 Nasal	4.3	2.4	24.0	2.0
RCN RP 4.3 × 26 Nasal	4.3	2.4	26.0	2.0
RCN RP 4.3 × 28 Nasal	4.3	2.4	28.0	2.0
RCN RP 4.3 × 30 Nasal	4.3	2.4	30.0	2.0

Remark Nasal RMK 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой

Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RMK 4.3 × 18 Nasal	4.0	2.0	18.0	2.0
RMK 4.3 × 20 Nasal	4.0	2.0	20.0	2.0
RMK 4.3 × 22 Nasal	4.0	2.0	22.0	2.0
RMK 4.3 × 24 Nasal	4.0	2.0	24.0	2.0
RMK 4.3 × 26 Nasal	4.0	2.0	26.0	2.0
RMK 4.3 × 28 Nasal	4.0	2.0	28.0	2.0
RMK 4.3 × 30 Nasal	4.0	2.0	30.0	2.0

Pterio

Pterio RCT 4 RP 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой

Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RCT 4 RP 4.3 x 16 Pterio	4.3	2.0	16.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 x 18 Pterio	4.3	2.0	18.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 x 20 Pterio	4.3	2.0	20.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 x 22 Pterio	4.3	2.0	22.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 x 24 Pterio	4.3	2.0	24.0	4.0

Ручной имплантовод



ZHL

Фреза для Nasal 26 мм

Ø 2.0 мм	Фреза пиковидная 2.0 (26 мм)
Ø 3.2 мм	Фреза 2.0 – 3.2 (26 мм)



Фреза для Pterio

Ø 2.3 мм	26 мм	PD P
Ø 2.8 мм	26 мм	STD P



Спиралевидная фреза

Ø 3.15 мм	24 мм	GTD TS
Ø 3.15 мм	34 мм	GTD TS L



Remark Pterio RMK 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой

Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RMK 4 4.3 x 18 Pterio	4.0	2.0	18.0	4.0
RMK 4 4.3 x 20 Pterio	4.0	2.0	20.0	4.0
RMK 4 4.3 x 22 Pterio	4.0	2.0	22.0	4.0
RMK 4 4.3 x 24 Pterio	4.0	2.0	24.0	4.0
RMK 4 4.3 x 26 Pterio	4.0	2.0	26.0	4.0
RMK 4 4.3 x 28 Pterio	4.0	2.0	28.0	4.0
RMK 4 4.3 x 30 Pterio	4.0	2.0	30.0	4.0

Остеотом для Pterio

Ø 2.0 мм	HSD P1
Ø 3.0 мм	HSD P2



Пиковидная фреза

Ø 3.2 мм	30 мм	LD TS
Ø 3.3 мм	34 мм	LD DM



Пилотная фреза

Ø 4.1 мм	45 мм	PD PTERTY
Ø 4.1 мм	55 мм	PD Z 55



Спиралевидная фреза

Ø 2.35 мм	28 мм	NTD TS
Ø 2.35 мм	34 мм	NTD TS L




Спиралевидная фреза

Ø 2.9 мм	30 мм	STD TS II
Ø 2.9 мм	36 мм	STD TS II L
Ø 3.2 мм	30 мм	STD TS




Платформы



RZT 1,2 – External hex

Ортопедическая платформа Type 1, Type 2
совместима с Nobel Branemark RP®



RZT 3 – Internal hex

Ортопедическая платформа Type 3
совместима с имплантатами Noris Medical®,
JD Zygoma®

Преимущества

- Все имплантаты Riellen's имеют пожизненную гарантию
- Технически чистый титан Grade 4
- Имплантат для установки в скуловую кость
- Интегрированная поверхность R-Surface
- Широкий выбор ортопедических компонентов для немедленной нагрузки
- Высокая первичная стабилизация
- 12 вариантов длины от 30 до 60 мм
- Длина апикальной части 16 мм – RZT 3, 12 мм – RZT 1,2

Zigomatic

RZT 1



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RZT1 x 30	4.1	2.5	30.0
RZT1 x 32.5	4.1	2.5	32.5
RZT1 x 35	4.1	2.5	35.0
RZT1 x 37.5	4.1	2.5	37.5
RZT1 x 40	4.1	2.5	40.0
RZT1 x 42.5	4.1	2.5	42.5
RZT1 x 45	4.1	2.5	45.0
RZT1 x 47.5	4.1	2.5	47.5
RZT1 x 50	4.1	2.5	50.0
RZT1 x 52.5	4.1	2.5	52.5
RZT1 x 55	4.1	2.5	55.0
RZT1 x 60	4.1	2.5	60.0

RZT 2



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RZT2 x 30	4.1	2.5	30.0
RZT2 x 32.5	4.1	2.5	32.5
RZT2 x 35	4.1	2.5	35.0
RZT2 x 37.5	4.1	2.5	37.5
RZT2 x 40	4.1	2.5	40.0
RZT2 x 42.5	4.1	2.5	42.5
RZT2 x 45	4.1	2.5	45.0
RZT2 x 47.5	4.1	2.5	47.5
RZT2 x 50	4.1	2.5	50.0
RZT2 x 52.5	4.1	2.5	52.5
RZT2 x 55	4.1	2.5	55.0
RZT2 x 60	4.1	2.5	60.0

RZT 3



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RZT3 x30	4.1	2.4	30.0
RZT3 x 32.5	4.1	2.4	32.5
RZT3 x 35	4.1	2.4	35.0
RZT3 x 37.5	4.1	2.4	37.5
RZT3 x 40	4.1	2.4	40.0
RZT3 x 42.5	4.1	2.4	42.5
RZT3 x 45	4.1	2.4	45.0
RZT3 x 47.5	4.1	2.4	47.5
RZT3 x 50	4.1	2.4	50.0
RZT3 x 52.5	4.1	2.4	52.5
RZT3 x 55	4.1	2.4	55.0
RZT3 x 60	4.1	2.4	60.0

Алмазная фреза



4.25

Пилотная короткая фреза 50 мм



PDZ

Пилотная фреза 60 мм



PDZ L

Индикатор глубины



Имплантовод для плоскостного шестигранного соединения

Riellen's	CM MS
Trinity	RH-FT-S/L



Машинный имплантовод для RTZ 1/2



RAD-C (ZIM)

Шаровидный бор



RBZ

Короткая фреза 50 мм

Ø 2.9 мм

NTD Z 2.9

Ø 3.5 мм

STD Z 3.5



Фреза 60 мм

Ø 2.9 мм

NTD Z 2.9 L

Ø 3.5 мм

STD Z 3.5 L



Машинный ключ для MU абатментов



LHT-T

Машинная отвертка

Hex 1.25 мм

10 мм

15 мм

Unigrip

SHT-C

SHT-CL



Адаптер-переходник



RAD

Коническое соединение



Абатмент multi-unit

Платформа NP				
H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
Ø 4,0 мм	NL-MU-1 N	NL-MU-2 N	NL-MU-3 N	NL-MU-4 N
Ø 4,8 мм	NL-MU-1	NL-MU-2	NL-MU-3	NL-MU-4

Платформа RP				
Ø 4,8 мм	SL-MU-1	SL-MU-2	SL-MU-3	SL-MU-4



Абатмент multi-unit угловой



Платформа NP				
H	2 мм	2,6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	NL-MU-17-2		NL-MU-17-3	
Угол 30°			NL-MU-30-3	NL-MU-30-4

Платформа RP				
Угол 17°	SL-MU-17-2		SL-MU-17-3	
Угол 30°			SL-MU-30-3	SL-MU-30-4
Угол 45°		SL-MU-45		

Абатмент multi-unit
угловой эстетический

Платформа NP				
H	2 мм	2,6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	NL-MU-17-2-A		NL-MU-17-3-A	
Угол 30°			NL-MU-30-3-A	NL-MU-30-4-A

Платформа RP				
Угол 17°	SL-MU-17-2-A		SL-MU-17-3-A	
Угол 30°			SL-MU-30-3-A	SL-MU-30-4-A
Угол 45°		SL-MU-45-A		


Набор примерочных multi-unit абатментов



Платформа NP

Платформа RP

Внутреннее шестигранное соединение



Абатмент multi-unit

Платформа RH					
H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
Ø 4,8 мм	RH-MU-1	RH-MU-2	RH-MU-3	RH-MU-4	RH-MU-5



Абатмент multi-unit угловой


Платформа RH				
H	2 мм	2,6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	RH-MU-17-2		RH-MU-17-3	RH-MU-17-4
Угол 30°	RH-MU-30-2		RH-MU-30-3	RH-MU-30-4
Угол 45°	RH-MU-45-2		RH-MU-45-3 L RH-MU-45-3	
Угол 52°			RH-MU-52	
Угол 60°				RH-MU-60



Абатмент multi-unit угловой эстетический

Платформа RH				
H	2 мм	2,6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	RH-MU-17-2-A		RH-MU-17-3-A	RH-MU-17-4-A
Угол 30°	RH-MU-30-2-A		RH-MU-30-3-A	RH-MU-30-4-A
Угол 45°	RH-MU-45-2-A		RH-MU-45-3-A L RH-MU-45-3-A	
Угол 52°		RH-MU-52-A	RH-MU-52-A L	
Угол 60°			RH-MU-60-A L	RH-MU-60-A

Соединение Branemark RP




Абатмент multi-unit

Платформа Branemark RP				
H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
Ø 4,8 мм	B-MU-1Z	B-MU-2Z	B-MU-3Z	B-MU-4Z



Абатмент multi-unit угловой

Платформа Branemark RP			
H	2 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	B-MU-17-2Z	B-MU-17-3Z	
Угол 30°		B-MU-30-3	B-MU-30-4

**Заживляющий колпачок****Платформа MU Narrow**

H	5 мм	7 мм	10 мм	9 мм	12 мм
Ø 4.0 мм	MU-HC-N	MU-HC-L-N	MU-HC-L10-N		MU-HC-L12-N

Платформа MU


Ø 4.8 мм	MU-HC	MU-HC-L	MU-HC-L10	MU-HC-L12
----------	-------	---------	-----------	-----------

**Заживляющий колпачок****Платформа MU**

H	5 мм
Ø 6.5 мм	MU-HC-W

**Заживляющий колпачок****Платформа MU**


H	7 мм	9 мм
Ø 7.8 мм	MU-HC-M5	MU-HC-M7

**Трансфер слепочный для открытой ложки****Платформа MU Narrow**

H	14 мм
Ø 4.0 мм	MU-AAT-L N

Платформа MU

Ø 4.8 мм	MU-AAT-L
----------	----------

**Трансфер слепочный для закрытой ложки****Платформа MU Narrow**


H	8 мм	10 мм
Ø 4.0 мм	MU-AAT-SC N	MU-AAT-N

**Платформа MU**

Ø 4.8 мм	MU-AAT-SC	MU-AAT
----------	-----------	--------

**Слепочный колпачок для трансферов MU-AAT-SC**

H	11 мм
	AAT-SC

**Скан-абатмент****Платформа MU Narrow**

H	8.5 мм	12 мм
Ø 4.0 мм	MU-AAT SCAN N	MU-AAT SCAN-N L

Платформа MU


Ø 4.8 мм	MU-AAT SCAN	MU-AAT SCAN L
----------	-------------	---------------

**Аналоги для multi-unit****Платформа MU Narrow**


	Технический	Цифровой
Ø 4.0 мм	MU-CL N	MU-CL-D N

Платформа MU

Ø 4.8 мм	MU-CL	MU-CL-D
----------	-------	---------

**Абатмент временный****Платформа MU**

H	11.5 мм
Ø 4.8 мм	MU-TPC FS


**Абатмент временный CAD/CAM****Платформа MU Narrow**

H	12 мм
Ø 4.0 мм	MU-TPC FS-N

Платформа MU

Ø 4.8 мм	MU-TPC FS-D
----------	-------------

В библиотеке EhoCad доступны 8 цементных зазоров и 2 варианта высоты

**Титановое основание****Платформа MU Narrow**

H	3.8 мм
Ø 4.7 мм	MU-TPC-NT-N

Платформа MU

Ø 5.1 мм	MU-TPC-NTy
----------	------------

Доступно 5 цементных зазоров

**Клинический винт для фиксации с уровня MU**

Платформа: MU / MU Narrow

Отвёртка
Hex 1.25/Unigrip

MU-FS-M

**Винт типа Vortex для фиксации с уровня MU без титановых оснований**

Платформа: MU / MU Narrow

Отвёртка
Hex 1.25/Unigrip

MU-FS-V

**Винт типа Rosen для фиксации с уровня MU без титановых оснований**

Платформа: MU / MU Narrow

Отвёртка
Hex 1.25/Unigrip

MU-FS-R

**Ручной ключ для прямых MU абатментов**

MU-IT

**Машинный ключ для прямых MU абатментов**

LHT-T

Контакты в России и СНГ

8 800 200 65 67
7 931 303 70 62

Электронная почта

cs@stomsp.com

Сертификаты качества



Заказывайте имплантаты
и ортопедические компоненты



stomsp.com

Записывайтесь на курсы
от ведущих специалистов



stomupgrade.ru

На все имплантаты Riellen's
предоставляется пожизненная гарантия

Регистрационные удостоверения:

№ P3H 2023/19462

№ P3H 2025/25200

Апрель 2026