# Имплантаты Riellen’s с коническим соединением



Имплантаты

Инструменты

Ортопедические компоненты

Имплантаты с коническим соединением
Имплантаты Riellen's

**4.3/5.0/6.0**
RP

**3.0/3.5**
NP



# Reaction RCN

## Особенности RCN

- Все имплантаты Riellen's имеют пожизненную гарантию
- Коническое шестигранное соединение Conical Connection 12°
- Две ортопедические платформы NP/RP
- Технически чистый титан Grade 4
- Интегрированная поверхность R-Surface
- Корневидный имплантат с самонарезающейся резьбой
- Встроенная функция смены и переключения ортопедических платформ
- Широкий выбор ортопедических компонентов
- Высокая первичная стабилизация
- Универсальный имплантат для любых показаний

Имплантаты поставляются в комплекте с винтом-заглушкой

# Reactive RCT



**4.3/5.0/6.0**
RP



**3.0/3.5**
NP

## Особенности RCT

- Все имплантаты Riellen's имеют пожизненную гарантию
- Корневидный самонарезающийся имплантат для установки в кость III или IV типа и лунку удалённого зуба
- Коническое шестигранное соединение Conical Connection 12°
- Две ортопедические платформы NP/RP
- Технически чистый титан Grade 4
- Интегрированная поверхность R-Surface
- Встроенная функция переключения и смены платформ
- Уплотнение кости в зоне введения
- Непревзойдённая первичная стабильность даже в мягкой кости
- Широкий выбор ортопедических компонентов

Ортопедическая платформа совместима с имплантатами NobelActive®, NobelReplace® CC NP/RP, JD Icon®



Указанные имплантационные системы и их наименования являются товарными знаками соответствующих правообладателей и приведены исключительно в целях информирования о совместимости.

# Имплантаты Reaction

## Платформа NP

### RCN 3.5

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCN NP 3.5 × 6 | 3.5 | 1.8 | 6.3 |
| RCN NP 3.5 × 8 | 3.5 | 1.8 | 8.0 |
| RCN NP 3.5 × 10 | 3.5 | 1.8 | 10.0 |
| RCN NP 3.5 × 11.5 | 3.5 | 1.8 | 11.5 |
| RCN NP 3.5 × 13 | 3.5 | 1.8 | 13.0 |
| RCN NP 3.5 × 16 | 3.5 | 1.8 | 16.0 |
| RCN NP 3.5 × 18 | 3.5 | 1.8 | 18.0 |

### RCN 3.5 с фрезерованной анодированной шейкой

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм | Анодированние, мм |
|---|---|---|---|---|
| RCN NP 3.5 × 8 | 3.5 | 1.8 | 8.0 | 2.0 |
| RCN NP 3.5 × 10 | 3.5 | 1.8 | 10.0 | 2.0 |
| RCN NP 3.5 × 11.5 | 3.5 | 1.8 | 11.5 | 2.0 |
| RCN NP 3.5 × 13 | 3.5 | 1.8 | 13.0 | 2.0 |
| RCN NP 3.5 × 16 | 3.5 | 1.8 | 16.0 | 2.0 |

## Платформа RP

### RCN 4.3

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCN RP 4.3 × 6 | 4.3 | 2.4 | 6.3 |
| RCN RP 4.3 × 8 | 4.3 | 2.4 | 8.0 |
| RCN RP 4.3 × 10 | 4.3 | 2.4 | 10.0 |
| RCN RP 4.3 × 11.5 | 4.3 | 2.4 | 11.5 |
| RCN RP 4.3 × 13 | 4.3 | 2.4 | 13.0 |
| RCN RP 4.3 × 16 | 4.3 | 2.4 | 16.0 |
| RCN RP 4.3 × 18 | 4.3 | 2.4 | 18.0 |
| RCN RP 4.3 × 20 | 4.3 | 2.4 | 20.0 |
| RCN RP 4.3 × 22 | 4.3 | 2.4 | 22.0 |
| RCN RP 4.3 × 24 | 4.3 | 2.4 | 24.0 |

### RCN 5.0

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCN 5.0 × 6 | 5.0 | 2.9 | 6.0 |
| RCN 5.0 × 8 | 5.0 | 2.8 | 8.0 |
| RCN 5.0 × 10 | 5.0 | 2.8 | 10.0 |
| RCN 5.0 × 11.5 | 5.0 | 2.8 | 11.5 |
| RCN 5.0 × 13 | 5.0 | 2.8 | 13.0 |
| RCN 5.0 × 16 | 5.0 | 2.8 | 16.0 |

### RCN 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм | Анодированние, мм |
|---|---|---|---|---|
| RCN 2 RP 4.3 × 8 | 4.3 | 2.4 | 8.0 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 10 | 4.3 | 2.4 | 10.0 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 11.5 | 4.3 | 2.4 | 11.5 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 13 | 4.3 | 2.4 | 13.0 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 16 | 4.3 | 2.6 | 16.0 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 18 | 4.3 | 2.6 | 18.0 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 20 | 4.3 | 2.6 | 20.0 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 22 | 4.3 | 2.6 | 22.0 | 2.0 |
| RCN 2 RP 4.3 × 24 | 4.3 | 2.6 | 24.0 | 2.0 |
| RCN 4 RP 4.3 × 16 | 4.3 | 2.6 | 16.0 | 4.0 |
| RCN 4 RP 4.3 × 18 | 4.3 | 2.6 | 18.0 | 4.0 |
| RCN 4 RP 4.3 × 20 | 4.3 | 2.6 | 20.0 | 4.0 |
| RCN 4 RP 4.3 × 22 | 4.3 | 2.6 | 22.0 | 4.0 |
| RCN 4 RP 4.3 × 24 | 4.3 | 2.6 | 24.0 | 4.0 |

# Имплантат Reaction Nasal

## Платформа RP

### Nasal RCN RP 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм | Анодирование, мм |
|---|---|---|---|---|
| RCN RP 4.3 × 18 Nasal | 4.3 | 2.4 | 18.0 | 2.0 |
| RCN RP 4.3 × 20 Nasal | 4.3 | 2.4 | 20.0 | 2.0 |
| RCN RP 4.3 × 22 Nasal | 4.3 | 2.4 | 22.0 | 2.0 |
| RCN RP 4.3 × 24 Nasal | 4.3 | 2.4 | 24.0 | 2.0 |
| RCN RP 4.3 × 26 Nasal | 4.3 | 2.4 | 26.0 | 2.0 |
| RCN RP 4.3 × 28 Nasal | 4.3 | 2.4 | 28.0 | 2.0 |
| RCN RP 4.3 × 30 Nasal | 4.3 | 2.4 | 30.0 | 2.0 |

# Имплантаты Reactive

## Платформа NP

### RCT 3.0

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCT NP 3.0 × 8 | 3.2 | 1.7 | 8.0 |
| RCT NP 3.0 × 10 | 3.2 | 1.7 | 10.0 |
| RCT NP 3.0 × 11.5 | 3.2 | 1.7 | 11.5 |
| RCT NP 3.0 × 13 | 3.2 | 1.7 | 13.0 |
| RCT NP 3.0 × 16 | 3.2 | 1.7 | 16.0 |

### RCT 3.5

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCT NP 3.5 × 6 | 3.5 | 1.8 | 6.0 |
| RCT NP 3.5 × 8 | 3.5 | 1.8 | 8.0 |
| RCT NP 3.5 × 10 | 3.5 | 1.8 | 10.0 |
| RCT NP 3.5 × 11.5 | 3.5 | 1.8 | 11.5 |
| RCT NP 3.5 × 13 | 3.5 | 1.8 | 13.0 |
| RCT NP 3.5 × 16 | 3.5 | 1.8 | 16.0 |
| RCT NP 3.5 × 18 | 3.5 | 1.8 | 18.0 |

## Платформа RP

### RCT 4.3

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCT RP 4.3 × 6 | 4.3 | 2.1 | 6.0 |
| RCT RP 4.3 × 8 | 4.3 | 2.1 | 8.0 |
| RCT RP 4.3 × 10 | 4.3 | 2.1 | 10.0 |
| RCT RP 4.3 × 11.5 | 4.3 | 2.1 | 11.5 |
| RCT RP 4.3 × 13 | 4.3 | 2.1 | 13.0 |
| RCT RP 4.3 × 16 | 4.3 | 2.1 | 16.0 |

### RCT 5.0

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCT RP 5.0 × 6 | 5.0 | 2.6 | 6.0 |
| RCT RP 5.0 × 8 | 5.0 | 2.6 | 8.0 |
| RCT RP 5.0 × 10 | 5.0 | 2.6 | 10.0 |
| RCT RP 5.0 × 11.5 | 5.0 | 2.6 | 11.5 |
| RCT RP 5.0 × 13 | 5.0 | 2.6 | 13.0 |
| RCT RP 5.0 × 16 | 5.0 | 2.6 | 16.0 |

### RCT 6.0

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| RCT RP 5.0 × 6 | 6.0 | 3.0 | 6.0 |

# Имплантат Reactive Pterio

## Платформа RP

### Pterio RCT 4 RP 4.3
### с фрезерованной анодированной шейкой

| Артикул | Диаметр, мм | Апекс, мм | Длина, мм | Анодирование, мм |
|---|---|---|---|---|
| RCT 4 RP 4.3 x 16 Pterio | 4.3 | 2.0 | 16.0 | 4.0 |
| RCT 4 RP 4.3 x 18 Pterio | 4.3 | 2.0 | 18.0 | 4.0 |
| RCT 4 RP 4.3 x 20 Pterio | 4.3 | 2.0 | 20.0 | 4.0 |
| RCT 4 RP 4.3 x 22 Pterio | 4.3 | 2.0 | 22.0 | 4.0 |
| RCT 4 RP 4.3 x 24 Pterio | 4.3 | 2.0 | 24.0 | 4.0 |

# Наборы инструментов

## Набор параллельных фрез

- Динамометрический ключ с переходником
- Комплект параллельных фрез
- Фрезы для твёрдой кости
- Удлинитель фрезы
- Имплантоводы
- Комплект пинов
- Отвёртки

## Набор корневидных фрез

- Фреза Линдемана
- Пилотные параллельные фрезы
- Комплект корневидных фрез
- Три длинных фрезы
- Фрезы для твёрдой кости
- Имплантоводы
- Комплект пинов
- Отвёртки
- Глубиномер
- Динамометрический ключ с переходниками

## Большой набор параллельных фрез

- Комплект параллельных фрез
- Три длинных фрезы
- Фрезы для твёрдой кости
- Удлинитель фрезы
- Комплект пинов
- Отвёртки
- Имплантоводы
- Глубиномер
- Динамометрический ключ с переходниками

## Набор универсальный

- Комплект параллельных фрез
- Комплект корневидных фрез
- Комплект длинных фрез
- Фрезы для твёрдой кости
- Удлинитель фрезы
- Комплект пинов
- Отвёртки
- Имплантоводы
- Глубиномер
- Динамометрический ключ с переходниками

## Набор навигационный

- Комплект корневидных фрез
- Фрезы для твёрдой кости
- Пилотные фрезы
- Фреза для пинов
- Пины фиксирующие
- Имплантоводы
- Распорочные абатменты
- Динамометрический ключ с переходниками
- Отвёртки

# Вспомогательные инструменты

| Профайлер для кости | Ø 5.2 мм | Ø 6.5 мм |
|---|---|---|
| RH | S-BT-C 4.3 | S-BT-C W 4.3 |

| Ручной имплантовод | |
|---|---|
| | ZHL |

| Остеотом для Pterio | |
|---|---|
| Ø 2.0 мм | HSD P1 |
| Ø 3.0 мм | HSD P2 |

| Инструмент для удаления винтов | Ø 1.6 мм | Ø 1.8 мм | Ø 2.0 мм | Ø 2.5 мм |
|---|---|---|---|---|
| | M1.6 (NL) | M1.8 (LGI+) | M2.0 (SL) | M2.5 (MU-FS) |



| Инструмент для удаления имплантатов | Ø 1.6 мм | Ø 1.8 мм | Ø 2.0 мм | Ø 2.5 мм |
|---|---|---|---|---|
| | M1.6 (NL) | M1.8 (LGI+) | M2.0 (SL) | M2.5 (MU-FS) |

# Инструменты

| Фреза Линдемана | |
|---|---|
| | XTD |

| Пиковидная фреза | |
|---|---|
| | LD |

| Параллельная фреза | |
|---|---|
| Ø 2.0 мм | PD 2.0 |
| Ø 2.5 мм | FSD 2.5 |
| Ø 2.8 мм | NTD 2.8 |

| Параллельная фреза | |
|---|---|
| Ø 3.2 мм | STD 3.2 |
| Ø 4.3 мм | GTD 4.3 |
| Ø 5.0 мм | WTD 5.0 |

| Корневидная фреза | 8 мм | 10 мм | 11.5 мм | 13 мм | 16 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3.5 мм | STD 3.5x8 | STD 3.5x10 | STD 3.5x11,5 | STD 3.5x13 | STD 3.5x16 |
| Ø 4.3 мм | GTD 4.3x8 | GTD 4.3x10 | GTD 4.3x11,5 | GTD 4.3x13 | GTD 4.3x16 |
| Ø 5.0 мм | WTD 5.0x8 | WTD 5.0x10 | WTD 5.0x11,5 | WTD 5.0x13 | WTD 5.0x16 |

| Фреза для пинов | Пин для фиксации |
|---|---|
| PD 1.5 GUIDE | PT-L GUIDE |

| Направляющая фреза | |
|---|---|
| | PD G |

| Корневидная фреза Navigator | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 11.5 мм | 13 мм | 16 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3.5 мм | STD 3.5X6 L | STD 3.5X8 L | STD 3.5X10 L | STD 3.5X11.5 L | STD 3.5X13 L | STD 3.5X16 L |
| Ø 4.3 мм | GTD 4.3X6 L | GTD 4.3X8 L | GTD 4.3X10 L | GTD 4.3X11.5 L | GTD 4.3X13 L | GTD 4.3X16 L |
| Ø 5.0 мм | WTD 5.0X6 L | WTD 5.0X8 L | WTD 5.0X10 L | WTD 5.0X11.5 L | WTD 5.0x13 L | WTD 5.0x16 L |

| Фреза для Nasal 26 мм | |
|---|---|
| Ø 2.0 мм | Фреза пиковидная 2.0 (26 mm) |
| Ø 3.2 мм | Фреза 2.0 - 3.2 (26 mm) |

| Фреза для Pterio | | |
|---|---|---|
| Ø 2.3 мм | 26 мм | PD P |
| Ø 2.8 мм | 26 мм | STD P |

| Спиралевидная фреза | | |
|---|---|---|
| Ø 3.15 мм | 24 мм | GTD TS |
| Ø 3.15 мм | 34 мм | GTD TS L |

| Динамометрический струнный ключ | Переходник для ключа хирургический | Переходник для ключа ортопедический |
|---|---|---|
| HR-TW-J | ATR SN | ATR CN |

| Отвертка для струнного ключа | 8 мм | 12 мм | 18 мм |
|---|---|---|---|
| Unigrip | SHT-SU | SHT-LU | SHT-LXU |

| Машинная отвертка | 10 мм | 15 мм |
|---|---|---|
| Hex 1.25 мм | SHT-C | SHT-CL |
| Unigrip | SHT-CU | SHT-CLU |

| Короткий/длинный имплантоводы для конического соединения | |
|---|---|
| NP | NL-FT-S/L |
| RP | SL-FT-S/L |

| Имплантоводы Navigator | Ø 3.5 мм | Ø 4.3/5.0 мм |
|---|---|---|
| NP | NL-FT GUIDE 3.5 | |
| RP | | SL-FT GUIDE 4.3 |

| Параллельная фреза для твёрдой кости | |
|---|---|
| Ø 3.5 мм | STD 3.5 D |
| Ø 4.3 мм | GTD 4.3 D |
| Ø 5.0 мм | WTD 5.0 D |

| Удлинённая параллельная фреза | | |
|---|---|---|
| Ø 2.0 мм | 26 мм | PD 2.0 L |
| Ø 3.5 мм | 26 мм | STD 3.2L |
| Ø 3.65 мм | 26 мм | GTD 3.65L |

| Корневидная фреза для плотной кости | |
|---|---|
| Ø 3.5 мм | STD D II 3.5 L |
| Ø 4.3 мм | GTD D II 4.3 L |
| Ø 5.0 мм | WTD D II 5.0 L |

| Пилотная фреза | |
|---|---|
| | PDL GUIDE |

| Пилотная фреза с ограничителем | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 11.5 мм | 13 мм | 16 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2.0 мм | PD G6 | PD G8 | PD G10 | PD G11.5 | PD G13 | PD G16 |

| Корневидная фреза Navigator для твёрдой кости | |
|---|---|
| Ø 3.5 мм | STD DII 3.5L |
| Ø 4.3 мм | GTD DII 4.3L |
| Ø 5.0 мм | WTD DII 5.0L |

| Пиковидная фреза | | |
|---|---|---|
| Ø 3.2 мм | 30 мм | LD TS |
| Ø 3.3 мм | 34 мм | LD DM |

| Пилотная фреза | | |
|---|---|---|
| Ø 4.1 мм | 45 мм | PD PTERY |
| Ø 4.1 мм | 55 мм | PD Z 55 |

| Спиралевидная фреза | | |
|---|---|---|
| Ø 2.35 мм | 28 мм | NTD TS |
| Ø 2.35 мм | 34 мм | NTD TS L |

| Спиралевидная фреза | | |
|---|---|---|
| Ø 2.9 мм | 30 мм | STD TS II |
| Ø 2.9 мм | 36 мм | STD TS II L |
| Ø 3.2 мм | 30 мм | STD TS |

| Динамометрический пружинный ключ | Адаптер/переходник |
|---|---|
| HR-TW | ATR (RAD-S) |

| Отвертка/гексагон 1.25 | 10 мм | 15 мм | 20 мм |
|---|---|---|---|
| Hex 1.25 мм | SHT-S | SHT-L | SHT-XL |

| Имплантоводы Navigator машинные | Ø 3.5 мм | Ø 4.3/5.0 мм |
|---|---|---|
| NP | NL-FT-GL | |
| RP | | SL-FT-GL |

| Машинный имплантовод | |
|---|---|
| | LHT |

# Коническое соединение




## Формирователь десневой манжеты

### Платформа NP

| H | 3 мм | 5 мм | 7 мм |
|---|---|---|---|
| Ø 2.5 мм | | NL-HC-S | |
| Ø 3.5 мм | NL-HC-F3a | NL-HC-F5a | NL-HC-F7a |
| Ø 5.0 мм | NL-HC 3a | NL-HC 5a | NL-HC 7a |

### Платформа RP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø 2.5 мм | | SL-HC-S | |
| Ø 4.3 мм | SL-HC-F3a | SL-HC-F5a | SL-HC-F7a |
| Ø 5.0 мм | SL-HC 3a | SL-HC 5a | SL-HC 7a |
| Ø 6.0 мм | SL-HC W3a | SL-HC W5a | SL-HC W7a |




## Формирователь десневой манжеты для мостовидных конструкций

### Платформа NP

| H | 3 мм | 5 мм | 7 мм |
|---|---|---|---|
| Ø 5.0 мм | NL-HC-3R | NL-HC-5R | NL-HC-7R |

### Платформа RP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø 5.0 мм | SL-HC-3R | SL-HC-5R | SL-HC-7R |

## Трансфер слепочный для закрытой ложки

### Платформа NP

| H | 11 мм |
|---|---|
| С захватом | NL-AAT |

### Платформа RP

| | |
|---|---|
| С захватом | SL-AAT |




## Трансфер слепочный для открытой ложки

### Платформа NP

| H | 12 мм | 14 мм | 16 мм |
|---|---|---|---|
| С захватом | NL-AAT-L | | NL-AAT-L-L |
| Без захвата | | NL-AAT-L-R | |

### Платформа RP

| | | | |
|---|---|---|---|
| С захватом | SL-AAT-L | | SL-AAT-L-L |
| Без захвата | | SL-AAT-L-R | |

## Скан-абатмент

### Платформа NP

| H | 7.5 мм | 9.5 мм | 11.5 мм | 12 мм |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека Trinity® | NL-AAT-SCAN | NL-AAT-SCAN-L | | NL-AAT-SCAN-L-L |
| Библиотека GEO® | NL-AAT-SCAN-G | | NL-AAT-SCAN-GL | |

### Платформа RP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека Trinity® | SL-AAT-SCAN | SL-AAT-SCAN-L | | SL-AAT-SCAN-L-L |
| Библиотека GEO® | SL-AAT-SCAN-G | | SL-AAT-SCAN-GL | |

## Аналоги

### Платформа NP

| | Технический | Цифровой |
|---|---|---|
| Библиотека Trinity® | NL-IL | NL-IL-D |
| Библиотека GEO® | | NL-IL-DG |

### Платформа RP

| | | |
|---|---|---|
| Библиотека Trinity® | SL-IL | SL-IL-D |
| Библиотека GEO® | | SL-IL-DG |

## Абатмент временный

### Платформа NP

| H | 1.5 мм | 3 мм |
|---|---|---|
| С захватом | NL-ACA-T | NL-ACA-3T |
| Без захвата | NL-ACA-TR | NL-ACA-3TR |

### Платформа RP

| | | |
|---|---|---|
| С захватом | SL-ACA-T | SL-ACA-3T |
| Без захвата | SL-ACA-3TR | SL-ACA-3TR |




## Абатмент временный CAD/CAM

### Платформа NP

| H | 1.5 мм | 3 мм |
|---|---|---|
| С захватом | NL-ACA-T-D | NL-ACA-3T-D |
| Без захвата | NL-ACA-TR-D | NL-ACA-3TR-D |

### Платформа RP

| | | |
|---|---|---|
| С захватом | SL-ACA-T-D | SL-ACA-3T-D |
| Без захвата | SL-ACA-3TR-D | SL-ACA-3TR-D |

**В библиотеке ExoCad доступны 8 цементных зазоров и 4 варианта высоты**




## Абатмент эстетический прямой

### Платформа NP

| H | 1.5 мм | 2.5 мм | 3.5 мм | 4.5 мм |
|---|---|---|---|---|
| | NL-ACA-1.5 | NL-ACA-2.5 | NL-ACA-3.5 | NL-ACA-4.5 |

### Платформа RP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SL-ACA-1.5 | SL-ACA-2.5 | SL-ACA-3.5 | SL-ACA-4.5 |




## Абатмент эстетический угловой

### Платформа NP

| H | 1.5 мм | 2.5 мм | 3.5 мм |
|---|---|---|---|
| Угол 15° | NL-ANA-15 | NL-ANA-15-2.5 | |

### Платформа RP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Угол 15° | SL-ANA-15 | SL-ANA-15-2.5 | SL-ANA-15-3.5 |



Ортопедическая платформа Conical Connection 12° совместима с имплантатами NobelActive®, NobelReplace® CC NP/RP, JD Icon®




## Абатмент CAD/CAM (Титановое основание)

### Платформа NP

| H | 0.5 мм | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| С захватом Библ. Trinity® | NL-ACA-0S | NL-ACA-1S | NL-ACA-2S | NL-ACA-3S | NL-ACA-4S |
| Без захвата Библ. Trinity® | NL-ACA-0SR | NL-ACA-1SR | NL-ACA-2SR | NL-ACA-3SR | NL-ACA-4SR |
| С захватом Библ. GEO® | | NL-ACA-G1 | NL-ACA-G2 | NL-ACA-G3 | |
| Без захвата Библ. GEO® | | NL-ACA-GR1 | NL-ACA-GR2 | NL-ACA-GR3 | |

### Платформа RP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| С захватом Библ. Trinity® | SL-ACA-0S | SL-ACA-1S | SL-ACA-2S | SL-ACA-3S | SL-ACA-4S |
| Без захвата Библ. Trinity® | SL-ACA-0SR | SL-ACA-1SR | SL-ACA-2SR | SL-ACA-3SR | SL-ACA-4SR |
| С захватом Библ. GEO® | | SL-ACA-G1 | SL-ACA-G2 | SL-ACA-G3 | |
| Без захвата Библ. GEO® | | SL-ACA-GR1 | SL-ACA-GR2 | SL-ACA-GR3 | |

**Доступно 5 цементных зазоров**

## Абатмент беззольный

### Платформа NP

| | Пластик | Кобальт-хром |
|---|---|---|
| С захватом | NL-PCA | NL-ACA-Cr |
| Без захвата | NL-PCA-R | NL-ACA-Cr-R |

### Платформа RP

| | | |
|---|---|---|
| С захватом | SL-PCA | SL-ACA-Cr |
| Без захвата | SL-PCA-R | SL-ACA-Cr-R |

## Абатмент multi-unit

### Платформа NP

| H | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм |
|---|---|---|---|---|
| Ø 4.0 мм | NL-MU-1 N | NL-MU-2 N | NL-MU-3 N | NL-MU-4 N |
| Ø 4.8 мм | NL-MU-1 | NL-MU-2 | NL-MU-3 | NL-MU-4 |

### Платформа RP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø 4.8 мм | SL-MU-1 | SL-MU-2 | SL-MU-3 | SL-MU-4 |

## Абатмент multi-unit угловой

### Платформа NP

| H | 2 мм | 2.6 мм | 3 мм | 4 мм |
|---|---|---|---|---|
| Угол 17° | NL-MU-17-2 | | NL-MU-17-3 | |
| Угол 30° | | | NL-MU-30-3 | NL-MU-30-4 |

### Платформа RP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Угол 17° | SL-MU-17-2 | | SL-MU-17-3 | |
| Угол 30° | | | SL-MU-30-3 | SL-MU-30-4 |
| Угол 45° | | SL-MU-45 | | |

## Абатмент multi-unit угловой эстетический

### Платформа NP

| H | 2 мм | 2.6 мм | 3 мм | 4 мм |
|---|---|---|---|---|
| Угол 17° | NL-MU-17-2-A | | NL-MU-17-3-A | |
| Угол 30° | | | NL-MU-30-3-A | NL-MU-30-4-A |

### Платформа RP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Угол 17° | SL-MU-17-2-A | | SL-MU-17-3-A | |
| Угол 30° | | | SL-MU-30-3-A | SL-MU-30-4-A |
| Угол 45° | | SL-MU-45-A | | |

## Набор примерочных multi-unit абатментов

Платформа NP | Платформа RP




## Заживляющий колпачок

### Платформа MU Narrow

| H | 5 мм | 7 мм | 10 мм | 12 мм |
|---|---|---|---|---|
| Ø 4.0 мм | MU-HC-N | MU-HC-L-N | MU-HC-L10-N | MU-HC-L12-N |

### Платформа MU

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø 4.8 мм | MU-HC | MU-HC-L | MU-HC-L10 | MU-HC-L12 |

## Заживляющий колпачок

### Платформа MU

| H | 5 мм |
|---|---|
| Ø 6.5 мм | MU-HC-W |

## Заживляющий колпачок

### Платформа MU

| H | 7 мм | 9 мм |
|---|---|---|
| Ø 7.8 мм | MU-HC-M5 | MU-HC-M7 |

Указанные имплантационные системы и их наименования являются товарными знаками соответствующих правообладателей и приведены исключительно в целях информирования о совместимости.




## Трансфер слепочный для открытой ложки

| | Платформа MU Narrow |
|---|---|
| H | 14 мм |
| ⌀ 4.0 мм | MU-AAT-L N |
| | **Платформа MU** |
| ⌀ 4.8 мм | MU-AAT-L |

## Трансфер слепочный для закрытой ложки

| | Платформа MU Narrow | |
|---|---|---|
| H | 8 мм | 10 мм |
| ⌀ 4.0 мм | MU-AAT-SC N | MU-AAT-N |
| | **Платформа MU** | |
| ⌀ 4.8 мм | MU-AAT-SC | MU-AAT |

## Слепочный колпачок для трансферов MU-AAT-SC

| | |
|---|---|
| H | 11 мм |
| | AAT-SC |




## Скан-абатмент

| | Платформа MU Narrow | |
|---|---|---|
| H | 8.5 мм | 12 мм |
| ⌀ 4.0 мм | MU-AAT SCAN N | MU-AAT SCAN-N L |
| | **Платформа MU** | |
| ⌀ 4.8 мм | MU-AAT SCAN | MU-AAT SCAN L |

## Аналоги для multi-unit

| | Платформа MU Narrow | |
|---|---|---|
| | Технический | Цифровой |
| ⌀ 4.0 мм | MU-CL N | MU-CL-D N |
| | **Платформа MU** | |
| ⌀ 4.8 мм | MU-CL | MU-CL-D |




## Абатмент временный

| | Платформа MU |
|---|---|
| H | 11.5 мм |
| ⌀ 4.8 мм | MU-TPC FS |




## Абатмент временный CAD/CAM

| | Платформа MU Narrow |
|---|---|
| H | 12 мм |
| ⌀ 4.0 мм | MU-TPC FS-N |
| | **Платформа MU** |
| ⌀ 4.8 мм | MU-TPC FS-D |

**В библиотеке ExoCad доступны 8 цементных зазоров и 2 варианта высоты**




## Титановое основание

| | Платформа MU Narrow |
|---|---|
| H | 3.8 мм |
| ⌀ 4.7 мм | MU-TPC-NT-N |
| | **Платформа MU** |
| ⌀ 5.1 мм | MU-TPC-NTy |

**Доступно 5 цементных зазоров**




## Абатменты Locator

| | Платформа NP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 2.5 мм | 3.5 мм | 4.5 мм | 5.5 мм | 6.5 мм | 7.5 мм |
| | NL-BBA-1L | NL-BBA-2L | NL-BBA-3L | NL-BBA-4L | NL-BBA-5L | NL-BBA-6L |
| | **Платформа RP** | | | | | |
| | SL-BBA-1L | SL-BBA-2L | SL-BBA-3L | SL-BBA-4L | SL-BBA-5L | SL-BBA-6L |




## Абатмент шаровидный

| | Платформа NP | | |
|---|---|---|---|
| H | 2 мм | 4 мм | 6 мм |
| ⌀ 2.5 мм | NL-BBA-2 | NL-BBA-4 | NL-BBA-6 |
| | **Платформа RP** | | |
| ⌀ 2.5 мм | SL-BBA-2 | SL-BBA-4 | SL-BBA-6 |

## Комплект матриц для абатмента Locator

MH-L

матрица чёрная

матрица красная

матрица синяя

матрица розовая

## Компоненты для шаровидного абатмента

Нейлоновый колпачок шаровидного абатмента

Ответная часть шаровидного абатмента



Ортопедическая платформа Conical Connection 12° совместима с имплантатами NobelActive®, NobelReplace® CC NP/RP, JD Icon®

### Клинический винт для фиксации с уровня MU

| | Платформа: MU / MU Narrow |
|---|---|
| Отвёртка Hex 1.25/Unigrip | MU-FS-M |

### Винт для фиксации с уровня MU без титановых оснований

| | Платформа: MU |
|---|---|
| Отвёртка Hex 1.25/Unigrip | MU-FS-V |

### Винт типа Vortex для фиксации с уровня MU без титановых оснований

| | Платформа: MU |
|---|---|
| Отвёртка Hex 1.25/Unigrip | MU-FS-VRX |

### Винт типа Rosen для фиксации с уровня MU без титановых оснований

| | Платформа: MU |
|---|---|
| Отвёртка Hex 1.25/Unigrip | MU-FS-R |

### Ручной ключ для прямых MU абатментов

| | MU-IT |
|---|---|

### Машинный ключ для прямых MU абатментов

| | LHT-T |
|---|---|

### Клинический винт

| | Платформа NP | |
|---|---|---|
| H | Клинический винт | Винт для углового MU абатмента |
| Отвёртка Hex 1.25/Unigrip | FS-NL | FS-MU-NL |
| | **Платформа RP** | |
| Отвёртка Hex 1.25/Unigrip | FS-SL | FS-MU-SL |

# Специальное предложение

**При покупке имплантатов Riellen's в подарок можно получить:**

хирургический набор, физиодиспенсер, пьезохирургический аппарат, интраоральный сканер, портативную динамическую навигацию, стоматологическую установку и многое другое.

* подарок зависит от количества приобретаемых имплантатов.

** Специальное предложение действует пока товар есть в наличии.
Количество товара по специальному предложению ограничено.

**Подробности уточняйте у своего менеджера.**

# Модульная система

4.0

5.7

**Это система для протезирования с уровня одного абатмента, установленного одновременно с имплантатом.**

Последующие заживление и протезирование осуществляются с уровня модульного абатмента, что позволяет сохранять стабильность тканей, окружающих имплантат и абатмент.

Общее соединение для супраструктур, независимо от типа и диаметра имплантата!

Доступны 2 платформы для фронтальной и жевательной групп зубов.



# Компоненты для модульной системы




## Модульный абатмент

### Платформа NP

| H | 1.5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 4.0 мм | NL-MOD-1.5 | NL-MOD-2 | NL-MOD-3 | NL-MOD-4 | NL-MOD-5 |

### Платформа RP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 4.0 мм | SL-MOD-1.5 | SL-MOD-2 | SL-MOD-3 | SL-MOD-4 | SL-MOD-5 |
| Ø 5.7 мм | SL-MOD-1.5 W | SL-MOD-2 W | SL-MOD-3 W | SL-MOD-4 W | SL-MOD-5 W |




## Формирователь десневой манжеты

### Платформа: MOD

| H | 0.5 мм | 1.5 мм | 3 мм | 5 мм |
|---|---|---|---|---|
| Ø 4.0 мм | MOD-HC | MOD-HC-1.5 | MOD-HC-3 | MOD-HC-5 |
| Ø 5.7 мм | MOD-HC W | MOD-HC 1.5 W | MOD-HC-3W | MOD-HC-5W |




## Трансфер слепочный для открытой ложки

### Платформа: MOD

| H | 12 мм |
|---|---|
| Ø 4.0 мм с захватом | MOD-AAT-L |
| Ø 4.0 мм без захвата | MOD-AAT-L R |
| Ø 5.7 мм с захватом | MOD-AAT-L-W |
| Ø 5.7 мм без захвата | MOD-AAT-L-WR |




## Трансфер слепочный для закрытой ложки

### Платформа: MOD

| H | 12 мм |
|---|---|
| Ø 4.0 мм с захватом | MOD-AAT M |
| Ø 4.0 мм без захвата | MOD-AAT R |
| Ø 5.7 мм с захватом | MOD-AAT W |
| Ø 5.7 мм без захвата | MOD-AAT WR |

## Скан-абатмент

### Платформа: MOD

| H | 9.4 мм |
|---|---|
| Ø 4.0 мм | MOD-AAT-SCAN L |
| Ø 5.7 мм | MOD-AAT-SCAN WL |

## Аналог

### Платформа: MOD

| H | Технический | Цифровой |
|---|---|---|
| Ø 4.0 мм | MOD-CL | MOD-CL-D |
| Ø 5.7 мм | MOD-CL W | MOD-CL-D W |




## Абатмент временный CAD/CAM

### Платформа: MOD

| H | 10.5 мм |
|---|---|
| Ø 4.0 мм с захватом | MOD-TPC-FS |
| Ø 4.0 мм без захвата | MOD-TPC-FS R |
| Ø 5.7 мм с захватом | MOD-TPC-FS W |
| Ø 5.7 мм без захвата | MOD-TPC-FS WR |

**В библиотеке ExoCad доступны**
**8 цементных зазоров и 4 варианта высоты**




## Титановое основание

### Платформа: MOD

| H | 7.5 мм |
|---|---|
| Ø 4.0 мм с захватом | MOD-TPC-NT |
| Ø 4.0 мм без захвата | MOD-TPC-NTR |
| Ø 5.7 мм с захватом | MOD-TPC-NT W |
| Ø 5.7 мм без захвата | MOD-TPC-NT WR |

**В библиотеке ExoCad доступны**
**5 цементных зазоров и 2 варианта высоты**

## Клинический винт

### Платформа: MOD

| | Клинический винт |
|---|---|
| Отвёртка Hex 1.25/Unigrip | MOD-FS |

| Короткий/длинный имплантовод для конического соединения | |
|---|---|
| NP | NL-FT-S/L |

| Машинная отвертка | 10 мм | 15 мм |
|---|---|---|
| Hex 1.25 мм | SHT-C | SHT-CL |
| Unigrip | SHT-CU | SHT-CLU |

| Отвертка/гексагон 1.25 | 10 мм | 15 мм | 20 мм |
|---|---|---|---|
| Hex 1.25 мм | SHT-S | SHT-L | SHT-XL |

| Отвертка для струнного ключа | 8 мм | 12 мм | 18 мм |
|---|---|---|---|
| Unigrip | SHT-SU | SHT-LU | SHT-LXU |

# Костный материал

### Губчатые гранулы Bonabone™

Bonabone™ — это натуральные губчатые гранулы, полученные из кости крупного рогатого скота, произведенные по технологии Botien® с применением многоступенчатого процесса TCC.

| Наименование | Артикул | Вес, гр. | Фракция, mm. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S | BB-1 S | 0.25 | S 0.25-1 | 3 000 ₽ |
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S | BB-1 S | 0.5 | S 0.25-1 | 4 300 ₽ |
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S | BB-1 S | 1 | S 0.25-1 | 7 500 ₽ |
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S | BB-1 S | 2 | S 0.25-1 | 14 000 ₽ |
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L | BB-1 L | 0.5 | L 1-2 | 4 300 ₽ |
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L | BB-1 L | 1 | L 1-2 | 7 500 ₽ |
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L | BB-1 L | 2 | L 1-2 | 14 000 ₽ |
| Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S, (в шприце) | BB-1 S | 0.25 | S 0.25-1 | 3 000 ₽ |

### InterOss®

Костнопластический ксеноматериал, полученный из губчатой бычьей кости посредством температурной обработки. Доступен в виде гранул и простого в использовании, предварительно заполненного шприца. Поставляется стерильным и предназначен для одноразового использования.

| Наименование | Артикул | Вес, гр. | Объем, мл. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.25 гр. | IOSG025 | 0.25 | 0.6 | 5 500 ₽ |
| Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.5 гр. | IOSG050 | 0.5 | 1.1 | 7 900 ₽ |
| Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 1 гр. | IOSG100 | 1 | 2.2 | 14 900 ₽ |
| Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 2 гр. | IOSG200 | 2 | 4.4 | 26 000 ₽ |
| Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 0.5 гр. | IOLG050 | 0.5 | 2 | 7 900 ₽ |
| Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 1 гр. | IOLG100 | 1 | 4 | 14 900 ₽ |
| Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 2 гр. | IOLG200 | 2 | 8 | 26 000 ₽ |
| Шприц, губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.25 мл. | IOSGS025 | | 0.25 | 4 600 ₽ |
| Шприц, губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.50 мл. | IOSGS050 | | 0.5 | 6 200 ₽ |
| Шприц, губчатые гранулы InterOss 1-2 мм, 0.5 мл. | IOLGS050 | | 0.5 | 6 200 ₽ |

# Мембрана

### Коллагеновая мембрана BIOCOLLAGEN®

Мембрана для направленной регенерации кости. Изготавливается на основе коллагена, извлеченного из конского ахиллова сухожилия. Очищена от антигенов, полностью резорбируется.

**Срок резорбции 4-5 недель**

| Наименование | Артикул | Размеры, mm. | Цена |
|---|---|---|---|
| BIOCOLLAGEN® Membrane | BCG-01 | 25x25x0.2 | 7 000 ₽ |
| BIOCOLLAGEN® Membrane | BCG-02 | 15x20x0.2 | 6 000 ₽ |

### Коллагеновая мембрана Bonamem™

Коллагеновая мембрана для направленной костной регенерации. Bonamem™ произведена из особенно тонкого (0.2 мм) свиного перикарда.

**Срок резорбции 3-6 месяцев**

| Наименование | Артикул | Размеры, mm. | Цена |
|---|---|---|---|
| Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-1 | BM-1 | 15*20 | 4 000 ₽ |
| Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-2 | BM-2 | 15*25 | 5 000 ₽ |
| Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-3 | BM-3 | 20*25 | 6 000 ₽ |
| Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-4 | BM-4 | 25*25 | 7 000 ₽ |
| Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-6 | BM-6 | 30*40 | 12 000 ₽ |

### Перикардная мембрана HEART®

Мембрана полученная из конского перикарда, прошедшая уникальный процесс деантигенизации, в ходе которого все иммуногенные компоненты удаляются. Обладает такими свойствами, как длительная резорбция, прочность и упругость, долгая защита, простота в применении, легкая фиксация.

**Срок резорбции 3-4 месяцев**

| Наименование | Артикул | Размеры, mm. | Цена |
|---|---|---|---|
| HEART® Membrane | HRT-001 | 25x30x0.2 | 14 800 ₽ |
| HEART® Membrane | HRT-002 | 50x30x0.2 | 23 500 ₽ |
| HEART® Membrane | HRT-003 | 15x20x0.2 | 9 500 ₽ |
| HEART® Membrane | HRT-005 | 20x20x0.2 | 12 500 ₽ |

# Ирригационная система

| Ирригационная система для физиодиспенсеров | Цена |
|---|---|
| DIS 1001 COXO | 650 ₽ |
| DIS 2001 KAVO | 650 ₽ |
| DIS 3001 W&H | 650 ₽ |
| DIS 4001 NSK | 650 ₽ |

# Шовный материал



### SMI® POLYPROPYLENE

Тип: монофиламент
Состав: полипропилен
Резорбция: нет
Упаковка: 12 шт.

**Аналог: Monoprolen, Premilene, Mopylen**

| Игла | Metric | US | Длина | Цвет | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 16 mm 3/8 Circle | 0.7 | 6/0 | 45 cm | Blue | 5071516 | 4 200 ₽ |
| | 1 | 5/0 | 45 cm | Blue | 5101516 | 4 200 ₽ |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | Blue | 5151516 | 4 200 ₽ |
| | 2 | 3/0 | 75 cm | Blue | 5201516 | 4 200 ₽ |
| DS 19 mm 3/8 Circle | 0.7 | 6/0 | 75 cm | Blue | 5071519 | 4 200 ₽ |
| | 1 | 5/0 | 75 cm | Blue | 5101519 | 4 200 ₽ |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | Blue | 5151519 | 4 200 ₽ |



### SMI® SURGICRYL

Тип: плетеный полифиламент
Состав: полигликолиевая кислота
Резорбция: от 60 до 90 дней,
50% потеря прочности через 21 день
Упаковка: 12 шт.

**Аналог: Resorba**

| Игла | Metric | US | Длина | Цвет | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 12 mm 3/8 Circle | 1 | 5/0 | 45 cm | Violet | 11101512 | 5 000 ₽ |
| DS 16 mm 3/8 Circle | 1 | 5/0 | 75 cm | Violet | 11101516 | 5 000 ₽ |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | Violet | 11151516 | 5 000 ₽ |



### SMI® DACLON

Тип: монофиламент
Состав: экструзия полиамида 6.0/6.6
Резорбция: нет
Упаковка: 12 шт.

**Аналог: Monamid, Resolon, Ethicon**

| Игла | Metric | US | Длина | Цвет | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 16 mm 3/8 Circle | 0.7 | 6/0 | 75 cm | Black | 9071516 | 4 000 ₽ |
| | 0.7 | 6/0 | 45 cm | Black | 9071516-45 | 4 000 ₽ |
| | 1 | 5/0 | 75 cm | Black | 9101516 | 3 500 ₽ |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | Blue | 9151516 | 3 500 ₽ |
| DS 19 mm 3/8 Circle | 1 | 5/0 | 75 cm | Black | 9101519 | 3 500 ₽ |
| | 1.5 | 4/0 | 75 cm | Blue | 9151519 | 3 500 ₽ |
| | 2 | 3/0 | 45 cm | Blue | 9201519-45 | 3 500 ₽ |

# Хирургические лезвия

### Хирургические лезвия Lame Swann-Morton®

Лезвия для скальпеля из углеродистой стали от компании Swann-Morton.

| Изображение | Артикул | Комплектация | Цена |
|---|---|---|---|
| | Лезвие Lame S.Morton 15 | 100 шт./уп | 5 900 ₽ |
| | Лезвие Lame S.Morton 15C | 100 шт./уп | 5 900 ₽ |
| | Лезвие Lame S.Morton 12 | 100 шт./уп | 5 900 ₽ |
| | Лезвие Lame S.Morton 12D | 100 шт./уп | 5 900 ₽ |
| | Лезвие Lame S.Morton 11 | 100 шт./уп | 5 900 ₽ |
| | Лезвие Lame S.Morton 10 | 100 шт./уп | 5 900 ₽ |

# Инструменты для синус-лифтинга

### Набор Dentium® Dask для открытого и закрытого синус-лифтинга

В набор входят: 4 кюреты для синус-лифтинга, фрезы DASK для закрытого и открытого синус-лифтинга (№1–3 для каждого типа).
4 ограничителя глубины сверления от 0.2 до 0.8 мм (длиной от 10,6 до 16,6 мм).

| Наименование | Цена |
|---|---|
| Набор Dentium® Dask для открытого и закрытого синус-лифтинга | 54 000 ₽ |

| Шаровидный бор | Цена |
|---|---|
| Ø 6.0 мм | 4 900 ₽ |
| Ø 6.0 мм | 4 900 ₽ |

# Инструменты для костной пластики

### Пин безударный




| Длина ножки, мм | Цена |
|---|---|
| 2.0 | 600 ₽ |
| 2.4 | |
| 3.0 | |
| 4.0 | |

### Пин




| Длина ножки, мм | Цена |
|---|---|
| 2.4 | 400 ₽ |

| Пинодержатель машинный для безударных пинов, 20 мм | Цена |
|---|---|
| | 3 000 ₽ |

| Пинодержатель | Цена |
|---|---|
| | 7 000 ₽ |

| Бокс для стерилизации и хранения | Цена |
|---|---|
| | 9 000 ₽ |

### Комплекты пинов для костной пластики Trinity

| Наименование | Комплектация | Цена |
|---|---|---|
| Набор безударных пинов Trinity | 10 пинов, пинодержатель машинный, бокс | 16 800 ₽ |
| Набор пинов | 10 пинов, пинодержатель, бокс | 16 800 ₽ |

Заказывайте имплантаты
и ортопедические компоненты

stomsp.com

Записывайтесь на курсы
от ведущих специалистов

stomupgrade.ru

Контакты в России и СНГ

8 800 200 65 67
7 931 303 70 62

Электронная почта

cs@stomsp.com

Сертификаты качества

ISO FDA CE ANVISA

На все имплантаты Riellen's
предоставляется пожизненная гарантия

Регистрационные удостоверения:

№ РЗН 2023/19462

№ РЗН 2025/25200

Июль 2026

Материалы каталога защищены авторским правом