



Имплантаты Riellen's с коническим соединением



Имплантаты
Инструменты
Ортопедические компоненты




4.3/5.0/6.0
RP




3.0/3.5
NP

Особенности RCN


- Все имплантаты Riellen's имеют пожизненную гарантию
- Коническое шестигранное соединение Conical Connection 12°
- Две ортопедические платформы NP/RP
- Технически чистый титан Grade 4
- Интегрированная поверхность R-Surface
- Корневидный имплантат с самонарезающейся резьбой
- Встроенная функция смены и переключения ортопедических платформ
- Широкий выбор ортопедических компонентов
- Высокая первичная стабилизация
- Универсальный имплантат для любых показаний



Reaction RCN



4.3/5.0/6.0
RP



3.0/3.5
NP

Особенности RCT

- Все имплантаты Riellen's имеют пожизненную гарантию
- Корневидный самонарезающийся имплантат для установки в кость III или IV типа и лунку удалённого зуба
- Коническое шестигранное соединение Conical Connection 12°
- Две ортопедические платформы NP/RP
- Технически чистый титан Grade 4
- Интегрированная поверхность R-Surface
- Встроенная функция переключения и смены платформ
- Уплотнение кости в зоне введения
- Непревзойдённая первичная стабильность даже в мягкой кости
- Широкий выбор ортопедических компонентов

Reactive RCT

Имплантаты поставляются в комплекте с винтом-заглушкой

Ортопедическая платформа совместима с имплантатами
NobelActive®, NobelReplace® CC NP/RP, JD Icon®

Имплантаты Reaction

Платформа NP

RCN 3.5



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCN NP 3.5 × 6	3.5	1.8	6.3
RCN NP 3.5 × 8	3.5	1.8	8.0
RCN NP 3.5 × 10	3.5	1.8	10.0
RCN NP 3.5 × 11.5	3.5	1.8	11.5
RCN NP 3.5 × 13	3.5	1.8	13.0
RCN NP 3.5 × 16	3.5	1.8	16.0
RCN NP 3.5 × 18	3.5	1.8	18.0

RCN 3.5 с фрезерованной анодированной шейкой



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RCN 2 NP 3.5 × 8	3.5	1.8	8.0	2.0
RCN 2 NP 3.5 × 10	3.5	1.8	10.0	2.0
RCN 2 NP 3.5 × 11.5	3.5	1.8	11.5	2.0
RCN 2 NP 3.5 × 13	3.5	1.8	13.0	2.0
RCN 2 NP 3.5 × 16	3.5	1.8	16.0	2.0

Платформа RP

RCN 4.3



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCN RP 4.3 × 6	4.3	2.4	6.3
RCN RP 4.3 × 8	4.3	2.4	8.0
RCN RP 4.3 × 10	4.3	2.4	10.0
RCN RP 4.3 × 11.5	4.3	2.4	11.5
RCN RP 4.3 × 13	4.3	2.4	13.0
RCN RP 4.3 × 16	4.3	2.4	16.0
RCN RP 4.3 × 18	4.3	2.4	18.0
RCN RP 4.3 × 20	4.3	2.4	20.0
RCN RP 4.3 × 22	4.3	2.4	22.0
RCN RP 4.3 × 24	4.3	2.4	24.0

RCN 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RCN 2 RP 4.3 × 8	4.3	2.4	8.0	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 10	4.3	2.4	10.0	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 11.5	4.3	2.4	11.5	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 13	4.3	2.4	13.0	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 16	4.3	2.6	16.0	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 18	4.3	2.6	18.0	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 20	4.3	2.6	20.0	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 22	4.3	2.6	22.0	2.0
RCN 2 RP 4.3 × 24	4.3	2.6	24.0	2.0
RCN 4 RP 4.3 × 16	4.3	2.6	16.0	4.0
RCN 4 RP 4.3 × 18	4.3	2.6	18.0	4.0
RCN 4 RP 4.3 × 20	4.3	2.6	20.0	4.0
RCN 4 RP 4.3 × 22	4.3	2.6	22.0	4.0
RCN 4 RP 4.3 × 24	4.3	2.6	24.0	4.0

RCN 5.0



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCN 5.0 × 6	5.0	2.9	6.0
RCN 5.0 × 8	5.0	2.8	8.0
RCN 5.0 × 10	5.0	2.8	10.0
RCN 5.0 × 11.5	5.0	2.8	11.5
RCN 5.0 × 13	5.0	2.8	13.0
RCN 5.0 × 16	5.0	2.8	16.0

Имплантат Reaction Nasal

Платформа RP

Nasal RCN RP 4.3 с фрезерованной анодированной шейкой



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RCN RP 4.3 × 18 Nasal	4.3	2.4	18.0	2.0
RCN RP 4.3 × 20 Nasal	4.3	2.4	20.0	2.0
RCN RP 4.3 × 22 Nasal	4.3	2.4	22.0	2.0
RCN RP 4.3 × 24 Nasal	4.3	2.4	24.0	2.0
RCN RP 4.3 × 26 Nasal	4.3	2.4	26.0	2.0
RCN RP 4.3 × 28 Nasal	4.3	2.4	28.0	2.0
RCN RP 4.3 × 30 Nasal	4.3	2.4	30.0	2.0

Имплантаты Reactive

Платформа NP

RCT 3.0



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCT NP 3.0 × 8	3.2	1.7	8.0
RCT NP 3.0 × 10	3.2	1.7	10.0
RCT NP 3.0 × 11.5	3.2	1.7	11.5
RCT NP 3.0 × 13	3.2	1.7	13.0
RCT NP 3.0 × 16	3.2	1.7	16.0

RCT 3.5



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCT NP 3.5 × 6	3.5	1.8	6.0
RCT NP 3.5 × 8	3.5	1.8	8.0
RCT NP 3.5 × 10	3.5	1.8	10.0
RCT NP 3.5 × 11.5	3.5	1.8	11.5
RCT NP 3.5 × 13	3.5	1.8	13.0
RCT NP 3.5 × 16	3.5	1.8	16.0
RCT NP 3.5 × 18	3.5	1.8	18.0

Платформа RP

RCT 4.3



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCT RP 4.3 × 6	4.3	2.1	6.0
RCT RP 4.3 × 8	4.3	2.1	8.0
RCT RP 4.3 × 10	4.3	2.1	10.0
RCT RP 4.3 × 11.5	4.3	2.1	11.5
RCT RP 4.3 × 13	4.3	2.1	13.0
RCT RP 4.3 × 16	4.3	2.1	16.0

RCT 5.0



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCT RP 5.0 × 6	5.0	2.6	6.0
RCT RP 5.0 × 8	5.0	2.6	8.0
RCT RP 5.0 × 10	5.0	2.6	10.0
RCT RP 5.0 × 11.5	5.0	2.6	11.5
RCT RP 5.0 × 13	5.0	2.6	13.0
RCT RP 5.0 × 16	5.0	2.6	16.0

RCT 6.0



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм
RCT RP 6.0 × 6	6.0	3.0	6.0

Имплантат Reactive Pterio

Платформа RP

Pterio RCT 4 RP 4.3

с фрезерованной анодированной шейкой



Артикул	Диаметр, мм	Апекс, мм	Длина, мм	Анодирование, мм
RCT 4 RP 4.3 × 16 Pterio	4.3	2.0	16.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 × 18 Pterio	4.3	2.0	18.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 × 20 Pterio	4.3	2.0	20.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 × 22 Pterio	4.3	2.0	22.0	4.0
RCT 4 RP 4.3 × 24 Pterio	4.3	2.0	24.0	4.0

Наборы инструментов



Набор параллельных фрез

- Динамометрический ключ с переходником
- Комплект параллельных фрез
- Фрезы для твёрдой кости
- Удлинитель фрезы
- Имплантоводы
- Комплект пинов
- Отвертки



Набор корневидных фрез

- Фреза Линдемана
- Пилотные параллельные фрезы
- Комплект корневидных фрез
- Три длинных фрезы
- Фрезы для твёрдой кости
- Имплантоводы
- Комплект пинов
- Отвертки
- Глубиномер
- Динамометрический ключ с переходниками



Большой набор параллельных фрез

- Комплект параллельных фрез
- Три длинных фрезы
- Фрезы для твёрдой кости
- Удлинитель фрезы
- Комплект пинов
- Отвертки
- Имплантоводы
- Глубиномер
- Динамометрический ключ с переходниками



Набор универсальный

- Комплект параллельных фрез
- Комплект корневидных фрез
- Комплект длинных фрез
- Фрезы для твёрдой кости
- Удлинитель фрезы
- Комплект пинов
- Отвертки
- Имплантоводы
- Глубиномер
- Динамометрический ключ с переходниками



Набор навигационный

- Комплект корневидных фрез
- Фрезы для твёрдой кости
- Пилотные фрезы
- Фреза для пинов
- Пины фиксирующие
- Имплантоводы
- Распорочные абатменты
- Динамометрический ключ с переходниками
- Отвертки

Вспомогательные инструменты

Профайлер для кости	Ø 4.4 мм	Ø 5.2 мм	Ø 6.2 мм
NL	NBP 4.4	NBPW 5.2	
SL		SBP 5.2	SBPW 6.2



Ручной имплантовод



ZHL

Остеотом для Pterio

Ø 2.0 мм	HSD P1
Ø 3.0 мм	HSD P2



Инструмент для удаления винтов	Ø 1.6 мм	Ø 1.8 мм	Ø 2.0 мм	Ø 2.5 мм
	M1.6 (NL)	M1.8 (LGI+)	M2.0 (SL)	M2.5 (MU-FS)

Инструмент для удаления имплантатов	Ø 1.6 мм	Ø 1.8 мм	Ø 2.0 мм	Ø 2.5 мм
	M1.6 (NL)	M1.8 (LGI+)	M2.0 (SL)	M2.5 (MU-FS)

Фреза Линдемана

 XTD

Параллельная фреза

Ø 2.0 мм	PD 2.0
Ø 2.5 мм	FSD 2.5
Ø 2.8 мм	NTD 2.8

 Ø 2.8 / Ø 3.0 NTD

Корневидная фреза

	8 мм	10 мм	11.5 мм	13 мм	16 мм
Ø 3.5 мм	STD 3.5x8	STD 3.5x10	STD 3.5x11,5	STD 3.5x13	STD 3.5x16
Ø 4.3 мм	GTD 4.3x8	GTD 4.3x10	GTD 4.3x11,5	GTD 4.3x13	GTD 4.3x16
Ø 5.0 мм	WTD 5.0x8	WTD 5.0x10	WTD 5.0x11,5	WTD 5.0x13	WTD 5.0x16

 GTD 4.3x11.5

Фреза для пинов

 Ø 1.5

PD 1.5 GUIDE

Пин для фиксации



PT-L GUIDE

Направляющая фреза

 PD G

PD G

Корневидная фреза Navigator

	6 мм	8 мм	10 мм	11.5 мм	13 мм	16 мм
Ø 3.5 мм	STD 3.5X6 L	STD 3.5X8 L	STD 3.5X10 L	STD 3.5X11.5 L	STD 3.5X13 L	STD 3.5X16 L
Ø 4.3 мм	GTD 4.3X6 L	GTD 4.3X8 L	GTD 4.3X10 L	GTD 4.3X11.5 L	GTD 4.3X13 L	GTD 4.3X16 L
Ø 5.0 мм	WTD 5.0X6 L	WTD 5.0X8 L	WTD 5.0X10 L	WTD 5.0X11.5 L	WTD 5.0X13 L	WTD 5.0X16 L

 GTD 4.3x11.5L

Фреза для Nasal 26 мм

Ø 2.0 мм	Фреза пиковидная 2.0 (26 мм)
Ø 3.2 мм	Фреза 2.0 - 3.2 (26 мм)

 Ø 2.0 - Ø 3.2

Фреза для Pterio

Ø 2.3 мм	26 мм	PD P
Ø 2.8 мм	26 мм	STD P



Спиралевидная фреза

Ø 3.15 мм	24 мм	GTD TS
Ø 3.15 мм	34 мм	GTD TS L




Динамометрический струнный ключ



HR-TW-J

Переходник для ключа хирургического



ATR SN

Переходник для ключа ортопедического



ATR CN

Отвертка для струнного ключа

	8 мм	12 мм	18 мм
Unigrip	SHT-SU	SHT-LU	SHT-LXU



Машинная отвертка

	10 мм	15 мм
Hex 1.25 мм	SHT-C	SHT-CL
Unigrip	SHT-CU	SHT-CLU

 C-LHS

Короткий/длинный имплантоводы для конического соединения

NP	NL-FT-S/L
RP	SL-FT-S/L

 1.14 TS

Имплантоводы Navigator

	Ø 3.5 мм	Ø 4.3/5.0 мм
NP	NL-FT GUIDE 3.5	
RP		SL-FT GUIDE 4.3



Параллельная фреза для твёрдой кости

Ø 3.5 мм	STD 3.5 D
Ø 4.3 мм	GTD 4.3 D
Ø 5.0 мм	WTD 5.0 D

 4.3 D

Удлиненная параллельная фреза

Ø 2.0 мм	26 мм	PD 2.0 L
Ø 3.5 мм	26 мм	STD 3.2L
Ø 3.65 мм	26 мм	GTD 3.65L

 Ø 3.65 GTD L

Корневидная фреза для плотной кости

Ø 3.5 мм	STD D II 3.5 L
Ø 4.3 мм	GTD D II 4.3 L
Ø 5.0 мм	WTD D II 5.0 L

 GTD D II 4.3

Пилотная фреза

 PDL

PDL GUIDE

Пилотная фреза с ограничителем

	6 мм	8 мм	10 мм	11.5 мм	13 мм	16 мм
Ø 2.0 мм	PD G6	PD G8	PD G10	PD G11.5	PD G13	PD G16



Корневидная фреза Navigator для твёрдой кости

Ø 3.5 мм	STD DII 3.5L
Ø 4.3 мм	GTD DII 4.3L
Ø 5.0 мм	WTD DII 5.0L

 GTD DII 4.3

Пиковидная фреза

Ø 3.2 мм	30 мм	LD TS
Ø 3.3 мм	34 мм	LD DM



Пилотная фреза

Ø 4.1 мм	45 мм	PD PTERTY
Ø 4.1 мм	55 мм	PD Z 55



Спиралевидная фреза

Ø 2.35 мм	28 мм	NTD TS
Ø 2.35 мм	34 мм	NTD TS L



Спиралевидная фреза

Ø 2.9 мм	30 мм	STD TS II
Ø 2.9 мм	36 мм	STD TS II L
Ø 3.2 мм	30 мм	STD TS



Динамометрический пружинный ключ



HR-TW

Адаптер/переходник



ATR (RAD-S)

Отвертка/гексагон 1.25

	10 мм	15 мм	20 мм
Hex 1.25 мм	SHT-S	SHT-L	SHT-XL



Имплантоводы Navigator машинные


	Ø 3.5 мм	Ø 4.3/5.0 мм
NP	NL-FT-GL	
RP		SL-FT-GL



Машинный имплантовод




LHT

**Формирователь десневой манжеты****Платформа NP**

H	3 мм	5 мм	7 мм
Ø 2.5 мм		NL-HC-S	
Ø 3.5 мм	NL-HC-F3a	NL-HC-F5a	NL-HC-F7a
Ø 5.0 мм	NL-HC 3a	NL-HC 5a	NL-HC 7a

Платформа RP


Ø 2.5 мм		SL-HC-S	
Ø 4.3 мм	SL-HC-F3a	SL-HC-F5a	SL-HC-F7a
Ø 5.0 мм	SL-HC 3a	SL-HC 5a	SL-HC 7a
Ø 6.0 мм	SL-HC W3a	SL-HC W5a	SL-HC W7a

**Формирователь десневой манжеты для мостовидных конструкций****Платформа NP**

H	3 мм	5 мм	7 мм
Ø 5.0 мм	NL-HC-3R	NL-HC-5R	NL-HC-7R

Платформа RP


Ø 5.0 мм	SL-HC-3R	SL-HC-5R	SL-HC-7R
----------	----------	----------	----------

**Трансфер слепочный для закрытой ложки****Платформа NP**

H	11 мм
С захватом	NL-AAT

Платформа RP


С захватом	SL-AAT
------------	--------

**Трансфер слепочный для открытой ложки****Платформа NP**

H	12 мм	14 мм	16 мм
С захватом	NL-AAT-L		NL-AAT-L-L
Без захвата		NL-AAT-L-R	

Платформа RP

С захватом	SL-AAT-L		SL-AAT-L-L
Без захвата		SL-AAT-L-R	

**Скан-абатмент****Платформа NP**

H	7.5 мм	9.5 мм	11.5 мм	12 мм
Библиотека Trinity®	NL-AAT-SCAN	NL-AAT-SCAN-L		NL-AAT-SCAN-L-L
Библиотека GEO®	NL-AAT-SCAN-G		NL-AAT-SCAN-GL	

Платформа RP


Библиотека Trinity®	SL-AAT-SCAN	SL-AAT-SCAN-L		SL-AAT-SCAN-L-L
Библиотека GEO®	SL-AAT-SCAN-G		SL-AAT-SCAN-GL	

**Аналоги****Платформа NP**

	Технический	Цифровой
Библиотека Trinity®	NL-IL	NL-IL-D
Библиотека GEO®		NL-IL-DG

Платформа RP


Библиотека Trinity®	SL-IL	SL-IL-D
Библиотека GEO®		SL-IL-DG

**Абатмент временный****Платформа NP**

H	1.5 мм	3 мм
С захватом	NL-ACA-T	NL-ACA-3T
Без захвата	NL-ACA-TR	NL-ACA-3TR

Платформа RP

С захватом	SL-ACA-T	SL-ACA-3T
Без захвата	SL-ACA-3TR	SL-ACA-3TR


**Абатмент временный CAD/CAM****Платформа NP**

H	1.5 мм	3 мм
С захватом	NL-ACA-T-D	NL-ACA-3T-D
Без захвата	NL-ACA-TR-D	NL-ACA-3TR-D

Платформа RP

С захватом	SL-ACA-T-D	SL-ACA-3T-D
Без захвата	SL-ACA-3TR-D	SL-ACA-3TR-D

В библиотеке ExoCad доступны 8 цементных зазоров и 4 варианта высоты

**Абатмент эстетический прямой****Платформа NP**

H	1.5 мм	2.5 мм	3.5 мм	4.5 мм
	NL-ACA-1.5	NL-ACA-2.5	NL-ACA-3.5	NL-ACA-4.5

Платформа RP


	SL-ACA-1.5	SL-ACA-2.5	SL-ACA-3.5	SL-ACA-4.5
--	------------	------------	------------	------------

**Абатмент эстетический угловой****Платформа NP**

H	1.5 мм	2.5 мм	3.5 мм
Угол 15°	NL-ANA-15	NL-ANA-15-2.5	

Платформа RP

Угол 15°	SL-ANA-15	SL-ANA-15-2.5	SL-ANA-15-3.5
----------	-----------	---------------	---------------



Абатмент CAD/CAM (Титановое основание)

Платформа NP					
H	0.5 мм	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
С захватом Библ. Trinity®	NL-ACA-0S	NL-ACA-1S	NL-ACA-2S	NL-ACA-3S	NL-ACA-4S
Без захвата Библ. Trinity®	NL-ACA-0SR	NL-ACA-1SR	NL-ACA-2SR	NL-ACA-3SR	NL-ACA-4SR
С захватом Библ. GEO®		NL-ACA-G1	NL-ACA-G2	NL-ACA-G3	
Без захвата Библ. GEO®		NL-ACA-GR1	NL-ACA-GR2	NL-ACA-GR3	

Платформа RP					
H	0.5 мм	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
С захватом Библ. Trinity®	SL-ACA-0S	SL-ACA-1S	SL-ACA-2S	SL-ACA-3S	SL-ACA-4S
Без захвата Библ. Trinity®	SL-ACA-0SR	SL-ACA-1SR	SL-ACA-2SR	SL-ACA-3SR	SL-ACA-4SR
С захватом Библ. GEO®		SL-ACA-G1	SL-ACA-G2	SL-ACA-G3	
Без захвата Библ. GEO®		SL-ACA-GR1	SL-ACA-GR2	SL-ACA-GR3	

Доступно 5 цементных зазоров



Абатмент беззольный

Платформа NP		
	Пластик	Кобальт-хром
С захватом	NL-PCA	NL-ACA-Cr
Без захвата	NL-PCA-R	NL-ACA-Cr-R

Платформа RP		
	Пластик	Кобальт-хром
С захватом	SL-PCA	SL-ACA-Cr
Без захвата	SL-PCA-R	SL-ACA-Cr-R



Абатмент multi-unit

Платформа NP				
H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
Ø 4.0 мм	NL-MU-1 N	NL-MU-2 N	NL-MU-3 N	NL-MU-4 N
Ø 4.8 мм	NL-MU-1	NL-MU-2	NL-MU-3	NL-MU-4

Платформа RP				
H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
Ø 4.8 мм	SL-MU-1	SL-MU-2	SL-MU-3	SL-MU-4



Абатмент multi-unit угловой

Платформа NP				
H	2 мм	2.6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	NL-MU-17-2		NL-MU-17-3	
Угол 30°			NL-MU-30-3	NL-MU-30-4

Платформа RP				
H	2 мм	2.6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	SL-MU-17-2		SL-MU-17-3	
Угол 30°			SL-MU-30-3	SL-MU-30-4
Угол 45°		SL-MU-45		



Абатмент multi-unit угловой эстетический

Платформа NP				
H	2 мм	2.6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	NL-MU-17-2-A		NL-MU-17-3-A	
Угол 30°			NL-MU-30-3-A	NL-MU-30-4-A


Платформа RP				
H	2 мм	2.6 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	SL-MU-17-2-A		SL-MU-17-3-A	
Угол 30°			SL-MU-30-3-A	SL-MU-30-4-A
Угол 45°		SL-MU-45-A		

Набор примерочных multi-unit абатментов



Платформа NP

Платформа RP



Заживляющий колпачок

Платформа MU Narrow				
H	5 мм	7 мм	10 мм	12 мм
Ø 4.0 мм	MU-HC-N	MU-HC-L-N	MU-HC-L10-N	MU-HC-L12-N

Платформа MU				
H	5 мм	7 мм	10 мм	12 мм
Ø 4.8 мм	MU-HC	MU-HC-L	MU-HC-L10	MU-HC-L12



Заживляющий колпачок

Платформа MU	
H	5 мм
Ø 6.5 мм	MU-HC-W



Заживляющий колпачок

Платформа MU		
H	7 мм	9 мм
Ø 7.8 мм	MU-HC-M5	MU-HC-M7

**Трансфер слепочный
для открытой ложки**
Платформа MU Narrow

H	14 мм
Ø 4,0 мм	MU-AAT-L N

Платформа MU

Ø 4,8 мм	MU-AAT-L
----------	----------

**Трансфер слепочный
для закрытой ложки**
Платформа MU Narrow

H	8 мм	10 мм
Ø 4,0 мм	MU-AAT-SC N	MU-AAT-N

Платформа MU

Ø 4,8 мм	MU-AAT-SC	MU-AAT
----------	-----------	--------

**Слепочный колпачок
для трансферов MU-AAT-SC**

H	11 мм
	AAT-SC

Скан-абатмент
Платформа MU Narrow

H	8,5 мм	12 мм
Ø 4,0 мм	MU-AAT SCAN N	MU-AAT SCAN-N L

Платформа MU

Ø 4,8 мм	MU-AAT SCAN	MU-AAT SCAN L
----------	-------------	---------------

Аналоги для multi-unit**Платформа MU Narrow**

	Технический	Цифровой
Ø 4,0 мм	MU-CL N	MU-CL-D N

Платформа MU

Ø 4,8 мм	MU-CL	MU-CL-D
----------	-------	---------

Абатмент временный
Платформа MU

H	11,5 мм
Ø 4,8 мм	MU-TPC FS

**Абатмент временный
CAD/CAM**
Платформа MU Narrow

H	12 мм
Ø 4,0 мм	MU-TPC FS-N

Платформа MU

Ø 4,8 мм	MU-TPC FS-D
----------	-------------

В библиотеке ExoCad доступны 8 цементных зазоров
и 2 варианта высоты

Титановое основание
Платформа MU Narrow

H	3,8 мм
Ø 4,7 мм	MU-TPC-NT-N

Платформа MU

Ø 5,1 мм	MU-TPC-NTy
----------	------------

Доступно 5 цементных зазоров

Абатменты Locator
Платформа NP

H	2,5 мм	3,5 мм	4,5 мм	5,5 мм	6,5 мм	7,5 мм
	NL-BBA-1y	NL-BBA-2y	NL-BBA-3y	NL-BBA-4y	NL-BBA-5y	NL-BBA-6y

Платформа RP

	SL-BBA-1y	SL-BBA-2y	SL-BBA-3y	SL-BBA-4y	SL-BBA-5y	SL-BBA-6y
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Комплект матриц для абатмента Locator

					
MH-L	матрица чёрная	матрица красная	матрица синяя	матрица розовая	

Абатмент шаровидный
Платформа NP

H	2 мм	4 мм	6 мм
Ø 2,5 мм	NL-BBA-2	NL-BBA-4	NL-BBA-6

Платформа RP

Ø 2,5 мм	SL-BBA-2	SL-BBA-4	SL-BBA-6
----------	----------	----------	----------

Компоненты для шаровидного абатмента

	
Нейлоновый колпачок шаровидного абатмента	Ответная часть шаровидного абатмента



Клинический винт для фиксации с уровня MU

Платформа: MU / MU Narrow

Отвёртка Hex 1.25/Unigrip MU-FS-M



Винт для фиксации с уровня MU без титановых оснований

Платформа: MU

Отвёртка Hex 1.25/Unigrip MU-FS-V



Винт типа Vortex для фиксации с уровня MU без титановых оснований

Платформа: MU

Отвёртка Hex 1.25/Unigrip MU-FS-VRX



Винт типа Rosen для фиксации с уровня MU без титановых оснований

Платформа: MU

Отвёртка Hex 1.25/Unigrip MU-FS-R



Ручной ключ для прямых MU абатментов

MU-IT



Машинный ключ для прямых MU абатментов

LHT-T



Клинический винт

H	Платформа NP	
	Клинический винт	Винт для углового MU абатмента
Отвёртка Hex 1.25/Unigrip	FS-NL	FS-MU-NL
H	Платформа RP	
	FS-SL	FS-MU-SL
Отвёртка Hex 1.25/Unigrip	FS-SL	FS-MU-SL

Специальное предложение



При покупке имплантатов Riellen's в подарок можно получить:

хирургический набор, физиодиспенсер, пьезохирургический аппарат, интраоральный сканер, портативную динамическую навигацию, стоматологическую установку и многое другое.

* подарок зависит от количества приобретаемых имплантатов.

** Специальное предложение действует пока товар есть в наличии. Количество товара по специальному предложению ограничено.

Подробности уточняйте у своего менеджера.

Модульная система



4.0




5.7


Это система для протезирования с уровня одного абатмента, установленного одновременно с имплантатом.

Последующие заживление и протезирование осуществляются с уровня модульного абатмента, что позволяет сохранять стабильность тканей, окружающих имплантат и абатмент.


Общее соединение для супраструктур, независимо от типа и диаметра имплантата!

Доступны 2 платформы для фронтальной и жевательной групп зубов.




**Модульный абатмент**


Платформа NP					
H	1.5 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
Ø 4.0 мм	NL-MOD-1.5	NL-MOD-2	NL-MOD-3	NL-MOD-4	NL-MOD-5
Платформа RP					
Ø 4.0 мм	SL-MOD-1.5	SL-MOD-2	SL-MOD-3	SL-MOD-4	SL-MOD-5
Ø 5.7 мм	SL-MOD-1.5 W	SL-MOD-2 W	SL-MOD-3 W	SL-MOD-4 W	SL-MOD-5 W

**Формирователь десневой манжеты**

Платформа: MOD				
H	0.5 мм	1.5 мм	3 мм	5 мм
Ø 4.0 мм	MOD-HC	MOD-HC-1.5	MOD-HC-3	MOD-HC-5
Ø 5.7 мм	MOD-HC W	MOD-HC 1.5 W	MOD-HC-3W	MOD-HC-5W

**Трансфер слепочный для открытой ложки**

Платформа: MOD	
H	12 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-AAT-L
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-AAT-L R
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-AAT-L-W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-AAT-L-WR

**Трансфер слепочный для закрытой ложки**

Платформа: MOD	
H	12 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-AAT M
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-AAT R
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-AAT W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-AAT WR

**Скан-абатмент**

Платформа: MOD	
H	9.4 мм
Ø 4.0 мм	MOD-AAT-SCAN L
Ø 5.7 мм	MOD-AAT-SCAN WL


**Аналог**

Платформа: MOD		
H	Технический	Цифровой
Ø 4.0 мм	MOD-CL	MOD-CL-D
Ø 5.7 мм	MOD-CL W	MOD-CL-D W

**Абатмент временный CAD/CAM**

Платформа: MOD	
H	10.5 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-TPC-FS
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-TPC-FS R
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-TPC-FS W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-TPC-FS WR

В библиотеке ExCad доступны
8 цементных зазоров и 4 варианта высоты

**Титановое основание**

Платформа: MOD	
H	7.5 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-TPC-NT
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-TPC-NTR
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-TPC-NT W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-TPC-NT WR

В библиотеке ExCad доступны
5 цементных зазоров и 2 варианта высоты

**Клинический винт**

Платформа: MOD	
Клинический винт	
Отвёртка Hex 1.25/Unigrip	MOD-FS

Короткий/длинный имплантовод для конического соединения

NP	NL-FT-S/L
----	-----------



Машинная отвертка	10 мм	15 мм
Hex 1.25 мм	SHT-C	SHT-CL
Unigrip	SHT-CU	SHT-CLU

**Отвертка/гексагон 1.25**

Hex 1.25 мм	10 мм	15 мм	20 мм
SHT-S	SHT-L	SHT-XL	



Отвертка для струнного ключа	8 мм	12 мм	18 мм
Unigrip	SHT-SU	SHT-LU	SHT-LXU



Костный материал



Губчатые гранулы Bonabone™

Bonabone™ — это натуральные губчатые гранулы, полученные из кости крупного рогатого скота, произведенные по технологии Botien® с применением многоступенчатого процесса ТСС.

Наименование	Артикул	Вес, гр.	Фракция, мм.	Цена
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	0.25	S 0.25-1	3 000 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	0.5	S 0.25-1	4 300 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	1	S 0.25-1	7 500 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	2	S 0.25-1	14 000 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L	BB-1 L	0.5	L 1-2	4 300 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L	BB-1 L	1	L 1-2	7 500 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L	BB-1 L	2	L 1-2	14 000 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S, (в шприце)	BB-1 S	0.25	S 0.25-1	3 000 Р



InterOss®

Костнопластический ксеноматериал, полученный из губчатой бычьей кости посредством температурной обработки. Доступен в виде гранул и простого в использовании, предварительно заполненного шприца. Поставляется стерильным и предназначен для одноразового использования.

Наименование	Артикул	Вес, гр.	Объем, мл.	Цена
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.25 гр.	IOSG025	0.25	0.6	5 500 Р
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.5 гр.	IOSG050	0.5	1.1	7 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 1 гр.	IOSG100	1	2.2	14 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 2 гр.	IOSG200	2	4.4	26 000 Р
Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 0.5 гр.	IOLG050	0.5	2	7 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 1 гр.	IOLG100	1	4	14 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 2 гр.	IOLG200	2	8	26 000 Р
Шприц, губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.25 мл.	IOSGS025		0.25	4 600 Р
Шприц, губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.50 мл.	IOSGS050		0.5	6 200 Р
Шприц, губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 0.5 мл.	IOLGS050		0.5	6 200 Р

Мембрана



Коллагеновая мембрана BIOCOLLAGEN®

Мембрана для направленной регенерации кости. Изготавливается на основе коллагена, извлеченного из конского ахиллова сухожилия. Очищена от антигенов, полностью резорбируется.

Срок резорбции 4-5 недель

Наименование	Артикул	Размеры, мм.	Цена
BIOCOLLAGEN® Membrane	BCG-01	25x25x0.2	7 000 Р
BIOCOLLAGEN® Membrane	BCG-02	15x20x0.2	6 000 Р



Коллагеновая мембрана Bonamem™

Коллагеновая мембрана для направленной костной регенерации. Bonamem™ производится из особенно тонкого (0.2 мм) свиного перикарда.

Срок резорбции 3-6 месяцев

Наименование	Артикул	Размеры, мм.	Цена
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-1	BM-1	15*20	4 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-2	BM-2	15*25	5 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-3	BM-3	20*25	6 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-4	BM-4	25*25	7 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-6	BM-6	30*40	12 000 Р



Перикардная мембрана HEART®

Мембрана полученная из конского перикарда, прошедшая уникальный процесс де-антигенизации, в ходе которого все иммунные компоненты удаляются. Обладает такими свойствами, как длительная резорбция, прочность и упругость, долгая защита, простота в применении, легкая фиксация.

Срок резорбции 3-4 месяцев


Наименование	Артикул	Размеры, мм.	Цена
HEART® Membrane	HRT-001	25x30x0.2	14 800 Р
HEART® Membrane	HRT-002	50x30x0.2	23 500 Р
HEART® Membrane	HRT-003	15x20x0.2	9 500 Р
HEART® Membrane	HRT-005	20x20x0.2	12 500 Р

Ирригационная система

Ирригационная система для физиодиспенсеров	Цена
DIS 1001 COXO	650 Р
DIS 2001 KAVO	650 Р
DIS 3001 W&H	650 Р
DIS 4001 NSK	650 Р




Шовный материал

**SMI® POLYPROPYLENE**

Тип: монофиламент
Состав: полипропилен
Резорбция: нет
Упаковка: 12 шт.

Аналог: Monoprolen, Premilene, Mopylen


Игла	Metric	US	Длина	Цвет	Артикул	Цена
DS 16 mm 3/8 Circle	0.7	6/0	45 cm	Blue	5071516	4 200 ₽
	1	5/0	45 cm	Blue	5101516	4 200 ₽
	1.5	4/0	75 cm	Blue	5151516	4 200 ₽
DS 19 mm 3/8 Circle	2	3/0	75 cm	Blue	5201516	4 200 ₽
	0.7	6/0	75 cm	Blue	5071519	4 200 ₽
	1	5/0	75 cm	Blue	5101519	4 200 ₽
	1.5	4/0	75 cm	Blue	5151519	4 200 ₽

**SMI® SURGICRYL**

Тип: плетёный полифиламент
Состав: полигликолиевая кислота
Резорбция: от 60 до 90 дней,
50% потеря прочности через 21 день
Упаковка: 12 шт.

Аналог: Resorba

Игла	Metric	US	Длина	Цвет	Артикул	Цена
DS 12 mm 3/8 Circle	1	5/0	45 cm	Violet	11101512	5 000 ₽
DS 16 mm 3/8 Circle	1	5/0	75 cm	Violet	11101516	5 000 ₽
	1.5	4/0	75 cm	Violet	11151516	5 000 ₽

**SMI® DACLON**

Тип: монофиламент
Состав: экструзия полиамида
6.0/6.6
Резорбция: нет
Упаковка: 12 шт.

Аналог: Monamid, Resolon, Ethicon

Игла	Metric	US	Длина	Цвет	Артикул	Цена
DS 16 mm 3/8 Circle	0.7	6/0	75 cm	Black	9071516	4 000 ₽
	0.7	6/0	45 cm	Black	9071516-45	4 000 ₽
	1	5/0	75 cm	Black	9101516	3 500 ₽
DS 19 mm 3/8 Circle	1.5	4/0	75 cm	Blue	9151516	3 500 ₽
	1	5/0	75 cm	Black	9101519	3 500 ₽
	1.5	4/0	75 cm	Blue	9151519	3 500 ₽
	2	3/0	45 cm	Blue	9201519-45	3 500 ₽

Хирургические лезвия

**Хирургические лезвия
Lame Swann-Morton®**


Лезвия для скальпеля из углеродистой стали от компании Swann-Morton.

Изображение	Артикул	Комплектация	Цена
	Лезвие Lame S.Morton 15	100 шт./уп	5 900 ₽
	Лезвие Lame S.Morton 15C	100 шт./уп	5 900 ₽
	Лезвие Lame S.Morton 12	100 шт./уп	5 900 ₽
	Лезвие Lame S.Morton 12D	100 шт./уп	5 900 ₽
	Лезвие Lame S.Morton 11	100 шт./уп	5 900 ₽
	Лезвие Lame S.Morton 10	100 шт./уп	5 900 ₽


Инструменты
для синус-лифтинга**Набор Dentium® Dask для открытого
и закрытого синус-лифтинга**

В набор входят: 4 кюреты для синус-лифтинга, фрезы DASK для закрытого и открытого синус-лифтинга (№1–3 для каждого типа).
4 ограничителя глубины сверления от 0.2 до 0.8 мм (длиной от 10,6 до 16,6 мм).

Наименование	Цена
Набор Dentium® Dask для открытого и закрытого синус-лифтинга	54 000 ₽
Шаровидный бор	Цена
Ø 6.0 мм	4 900 ₽
Ø 6.0 мм	4 900 ₽

Инструменты
для костной пластики**Пин безударный**

Длина ножки, мм	Цена
2.0	
2.4	600 ₽
3.0	
4.0	

Пин

Длина ножки, мм	Цена
2.4	400 ₽

Пинодержатель машинный для безударных пинов, 20 мм	Цена
--	------



3 000 ₽

Пинодержатель	Цена
---------------	------



7 000 ₽

Бокс для стерилизации и хранения	Цена
----------------------------------	------



9 000 ₽

Комплекты пинов для костной пластики Trinity

Наименование	Комплектация	Цена
Набор безударных пинов Trinity	10 пинов, пинодержатель машинный, бокс	16 800 ₽
Набор пинов	10 пинов, пинодержатель, бокс	16 800 ₽

Заказывайте имплантаты
и ортопедические компоненты



stomsp.com

Записывайтесь на курсы
от ведущих специалистов



stomupgrade.ru

Контакты в России и СНГ

8 800 200 65 67

7 931 303 70 62

Электронная почта

cs@stomsp.com

Сертификаты качества



На все имплантаты Riellen's
предоставляется пожизненная гарантия

Регистрационные удостоверения:

№ РЗН 2023/19462

№ РЗН 2025/25200

Июль 2026