


Каталог ортопедических компонентов для Dentium и Osstem




Соединение Osstem TS

ОМ
3.0/3.5



ОР

4.0/4.5/5.0/
5.5/6.0/7.0




Заглушка

Платформа ОМ

H	2 мм
Ø 2.5 мм	ОМ-НС-2

Платформа ОР

Ø 3.9 мм	ОР-НС-2
----------	---------




Формирователь десневой манжеты

Платформа ОМ

H	3 мм	5 мм	7 мм
Ø 3.5 мм	ОМ-НС-403М	ОМ-НС-405М	ОМ-НС-407М
Ø 5.0 мм	ОМ-НС-453М	ОМ-НС-455М	ОМ-НС-457М

Платформа ОР

Ø 4.3 мм	ОР-НС-403R	ОР-НС-405R	ОР-НС-407R
Ø 4.8 мм	ОР-НС-453R	ОР-НС-455R	ОР-НС-457R
Ø 5.3 мм	ОР-НС-503R	ОР-НС-505R	ОР-НС-507R
Ø 6.3 мм	ОР-НС-603R	ОР-НС-605R	ОР-НС-607R
Ø 7.3 мм	ОР-НС-703R	ОР-НС-705R	ОР-НС-707R




Трансфер слепочный для закрытой ложки

Платформа ОМ

H	11 мм	13 мм	15 мм
Ø 4.0 мм		ОМ-ААТ-40	
Ø 4.8 мм		ОМ-ААТ-45	

Платформа ОР

Ø 4.3 мм	ОР-ААТ-40	ОР-ААТ-40-15
Ø 4.8 мм	ОР-ААТ-45	ОР-ААТ-45-15
Ø 5.3 мм	ОР-ААТ-50	ОР-ААТ-50-15
Ø 6.3 мм	ОР-ААТ-60	ОР-ААТ-60-15



Трансфер слепочный для открытой ложки

Платформа ОМ

H	11 мм	15 мм	17 мм
Ø 4.3 мм	ОМ-ААТ-40L	ОМ-ААТ-40L-L	
Ø 4.8 мм	ОМ-ААТ-45L	ОМ-ААТ-45L-L	
Ø 5.3 мм	ОМ-ААТ-50L	ОМ-ААТ-50L-L	
Ø 6.3 мм	ОМ-ААТ-60L	ОМ-ААТ-60L-L	

Платформа ОР

Ø 4.3 мм	ОР-ААТ-40L	ОР-ААТ-40L-L
Ø 4.8 мм	ОР-ААТ-45L	ОР-ААТ-45L-L



Скан-абатмент

Платформа ОМ

H	7.5 мм	11.5 мм
Библиотека GEO®	ОМ-ААТ-SCAN-G	ОМ-ААТ-SCAN-GL

Платформа ОР

Библиотека GEO®	ОР-ААТ-SCAN-G	ОР-ААТ-SCAN-GL
-----------------	---------------	----------------




Аналоги

Платформа ОМ

H	Технический	Цифровой
Библиотека Trinity®	ОМ-IL	
Библиотека GEO®		ОМ-IL-DG

Платформа ОР

Библиотека Trinity®	ОР-IL	
Библиотека GEO®		ОР-IL-DG




Абатмент временный

Платформа ОМ

H	1.5 мм	3 мм
С захватом	ОМ-АКА-T	ОМ-АКА-3T
Без захвата	ОМ-АКА-TR	ОМ-АКА-3TR

Платформа ОР

С захватом	ОР-АКА-T	ОР-АКА-3T
Без захвата	ОР-АКА-TR	ОР-АКА-3TR



Абатмент эстетический прямой


Платформа ОМ

H	1.5 мм	2.5 мм	3.5 мм	4.5 мм
	ОМ-АКА-1.5	ОМ-АКА-2.5	ОМ-АКА-3.5	ОМ-АКА-4.5


Платформа ОР

	ОР-АКА-1.5	ОР-АКА-2.5	ОР-АКА-3.5	ОР-АКА-4.5
--	------------	------------	------------	------------

Абатмент CAD/CAM (Титановое основание)



Платформа OM			
H	1.3 мм	2 мм	3 мм
С захватом Библ. GEO®	OM-ACA-G1	OM-ACA-G2	OM-ACA-G3
Без захвата Библ. GEO®	OM-ACA-GR1	OM-ACA-GR2	OM-ACA-GR3
Платформа OR			
H	1.5 мм	2.5 мм	3.5 мм
С захватом Библ. GEO®	OR-ACA-G1	OR-ACA-G2	OR-ACA-G3
Без захвата Библ. GEO®	OR-ACA-GR1	OR-ACA-GR2	OR-ACA-GR3



Абатмент multi-unit

Платформа OM					
H	1.0 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
Ø 4.8 мм	OM-MU-1	OM-MU-2	OM-MU-3	OM-MU-4	OM-MU-5
Платформа OR					
H	1.5 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
Ø 4.8 мм	OR-MU-1	OR-MU-2	OR-MU-3	OR-MU-4	OR-MU-5

Абатмент multi-unit угловой эстетический



Платформа OM			
H	2 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	OM-MU-17-2-A	OM-MU-17-3-A	
Угол 30°		OM-MU-30-3-A	OM-MU-30-4-A
Платформа OR			
H	2 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	OR-MU-17-2-A	OR-MU-17-3-A	
Угол 30°		OR-MU-30-3-A	OR-MU-30-4-A
Угол 45°			OR-MU-45-A

Абатмент multi-unit угловой эстетический



Платформа OM			
H	2 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	OM-MU-17-2	OM-MU-17-3	
Угол 30°		OM-MU-30-3	OM-MU-30-4
Платформа OR			
H	2 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	OR-MU-17-2	OR-MU-17-3	
Угол 30°		OR-MU-30-3	OR-MU-30-4

Абатмент Locator




Платформа OM					
2.5 мм	3.5 мм	4.5 мм	5.5 мм	6.5 мм	7.5 мм
OM-BBA-1L	OM-BBA-2L	OM-BBA-3L	OM-BBA-4L	OM-BBA-5L	OM-BBA-6L
Платформа OR					
OR-BBA-1L	OR-BBA-2L	OR-BBA-3L	OR-BBA-4L	OR-BBA-5L	OR-BBA-6L

Комплект матриц для абатмента Locator

MH-L	матрица чёрная	матрица красная	матрица синяя	матрица розовая

Шаровидный абатмент



Платформа OM						
H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм
Ø 2.5 мм	OM-BBA-1	OM-BBA-2	OM-BBA-3	OM-BBA-4	OM-BBA-5	OM-BBA-6
Платформа OR						
Ø 2.5 мм	OR-BBA-1	OR-BBA-2	OR-BBA-3	OR-BBA-4	OR-BBA-5	OR-BBA-6

Компоненты для шаровидного абатмента

Нейлоновый колпачок шаровидного абатмента	Ответная часть шаровидного абатмента

Клинический винт для Osstem





Платформа OM		
	Клинический винт	Клинический винт для углового MU абатмента
Отвёртка Hex 1.2	FS-OM	FS-MU-OM
Платформа OR		
Отвёртка Hex 1.2	FS-OR	FS-MU-OR

Соединение Dentium

DM


3.6/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0



Формирователь десневой манжеты

Платформа DM


H	2 мм	3.5 мм	5 мм	7 мм
Ø 4.0 мм	DM-HC402020	DM-HC402035	DM-HC403050	DM-HC404070
Ø 4.5 мм	DM-HC452020	DM-HC452035	DM-HC453050	DM-HC454070
Ø 5.5 мм	DM-HC552020	DM-HC552035	DM-HC553050	DM-HC554070
Ø 6.5 мм	DM-HC652020	DM-HC652035	DM-HC653050	DM-HC654070



Трансфер слепочный для закрытой ложки

Платформа DM

H	11 мм	15 мм
Ø 4.0 мм	DM-AAT-40	DM-AAT-40-15
Ø 4.5 мм	DM-AAT-45	DM-AAT-45-15
Ø 5.5 мм	DM-AAT-55	DM-AAT-55-15
Ø 6.5 мм	DM-AAT-65	DM-AAT-65-15



Трансфер слепочный для открытой ложки

Платформа DM

H	11 мм	15 мм
Ø 4.0 мм	DM-AAT-40L	DM-AAT-40L-L
Ø 4.5 мм	DM-AAT-45L	DM-AAT-45L-L
Ø 5.5 мм	DM-AAT-55L	DM-AAT-55L-L
Ø 6.5 мм	DM-AAT-65L	DM-AAT-65L-L



Скан-абатмент

Платформа DM


H	7.5 мм	11.5 мм
Библиотека GEO®	DM-AAT-SCAN-G	DM-AAT-SCAN-GL



Аналог

Платформа DM

H	Технический	Цифровой
Библиотека Trinity®	DM-IL	
Библиотека GEO®		DM-IL-DG



Абатмент временный

Платформа DM

H	1.5 мм	3 мм
С захватом	DM-ACA-T	DM-ACA-3T
Без захвата	DM-ACA-TR	DM-ACA-3TR



Абатмент эстетический прямой

Платформа DM

H	1.5 мм	2.5 мм	3.5 мм	4.5 мм
	DM-ACA-1.5	DM-ACA-2.5	DM-ACA-3.5	DM-ACA-4.5



Абатмент CAD/CAM (Титановое основание)

Платформа DM

H	1.3 мм	2 мм	3 мм
С захватом Библ. GEO®	DM-ACA-G1	DM-ACA-G2	DM-ACA-G3
Без захвата Библ. GEO®	DM-ACA-GR1	DM-ACA-GR2	DM-ACA-GR3



Абатмент multi-unit

Платформа DM

H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
Ø 4.8 мм	DM-MU-1	DM-MU-2	DM-MU-3	DM-MU-4	DM-MU-5



Абатмент multi-unit угловой эстетический

Платформа DM

H	2 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	DM-MU-17-2-A	DM-MU-17-3-A	
Угол 30°		DM-MU-30-3-A	DM-MU-30-4-A
Угол 45°			DM-MU-45-A



Абатмент multi-unit угловой

Платформа DM

H	2 мм	3 мм	4 мм
Угол 17°	DM-MU-17-2	DM-MU-17-3	
Угол 30°		DM-MU-30-3	DM-MU-30-4
Угол 45°			DM-MU-45

Абатмент Locator

Платформа OM						
H	2.5 мм	3.5 мм	4.5 мм	5.5 мм	6.5 мм	7.5 мм
	DM-BBA-1L	DM-BBA-2L	DM-BBA-3L	DM-BBA-4L	DM-BBA-5L	DM-BBA-6L

Комплект матриц для абатмента Locator

					
MH-L	матрица чёрная	матрица красная	матрица синяя	матрица розовая	

Клинический винт для Dentium

Платформа DM		
	Клинический винт	Клинический винт для углового MU абатмента
Отвёртка Hex 1.27	FS-DM	FS-MU-DM

Заживляющий колпачок

Платформа MU				
H	5 мм	7 мм	10 мм	12 мм
Ø 4.8 мм	MU-HC	MU-HC-L	MU-HC-L10	MU-HC-L12

Трансфер слепочный для открытой ложки

Платформа MU	
H	14 мм
Ø 4.8 мм	MU-AAT-L

Шаровидный абатмент

Платформа OM						
H	1 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм
Ø 2.5 мм	DM-BBA-1L	DM-BBA-2L	DM-BBA-3L	DM-BBA-4L	DM-BBA-5L	DM-BBA-6L

Компоненты для шаровидного абатмента

	
Нейлоновый колпачок шаровидного абатмента	Ответная часть шаровидного абатмента

Заживляющий колпачок

Платформа MU		
H	7 мм	9 мм
Ø 7.8 мм	MU-HC-M5	MU-HC-M7

Заживляющий колпачок

Платформа MU	
H	5 мм
Ø 6.5 мм	MU-HC-W

Трансфер слепочный для закрытой ложки

Платформа MU		
H	8 мм	10 мм
Ø 4.8 мм	MU-AAT-SC	MU-AAT

Слепочный колпачок для трансферов MU-AAT-SC

H	11 мм
AAT-SC	

Скан-абатмент

Платформа MU		
H	8.5 мм	12 мм
Ø 4.8 мм	MU-AAT SCAN	MU-AAT SCAN L

Аналоги для multi-unit

Платформа MU		
	Технический	Цифровой
Ø 4.8 мм	MU-CL	MU-CL-D

Абатмент временный

Платформа MU	
H	11.5 мм
Ø 4.8 мм	MU-TPC FS

Титановое основание

Платформа MU	
H	3.8 мм
Ø 5.1 мм	MU-TPC-NTy

Доступно 5 цементных зазоров

Абатмент временный CAD/CAM

Платформа MU	
H	12 мм
Ø 4.8 мм	MU-TPC FS-D

В библиотеке EхoCad доступны 8 цементных зазоров и 2 варианта высоты

**Клинический винт для фиксации с уровня MU**

Платформа: MU

Отвёртка
Hex 1.25/Unigrip

MU-FS-M

**Винт для фиксации с уровня MU без титановых оснований**

Платформа: MU

Отвёртка
Hex 1.25/Unigrip

MU-FS-V

**Винт типа Vortex для фиксации с уровня MU без титановых оснований**

Платформа: MU

Отвёртка
Hex 1.25/Unigrip

MU-FS-VRX

**Винт типа Rosen для фиксации с уровня MU без титановых оснований**

Платформа: MU

Отвёртка
Hex 1.25/Unigrip

MU-FS-R

**Ручной ключ для прямых MU абатментов**

MU-IT

**Машинный ключ для прямых MU абатментов**

LHT-T

Модульное соединение

4.0





5.7



Это система для протезирования с уровня одного абатмента, установленного одновременно с имплантатом. Последующие заживление и протезирование осуществляются с уровня модульного абатмента, что позволяет сохранять стабильность тканей, окружающих имплантат и абатмент. Общее соединение для супраструктур, независимо от типа и диаметра имплантата!

Доступны 2 платформы для фронтальной и жевательной групп зубов.






Модульный абатмент для систем Osstem® Mini/Standart

Платформа OM

H	1.5 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
Ø 4.0 мм		OM-MOD-2	OM-MOD-3	OM-MOD-4	OM-MOD-5
Ø 5.7 мм		OM-MOD-2 W	OM-MOD-3 W	OM-MOD-4 W	OM-MOD-5 W

Платформа OR


Ø 4.0 мм	OR-MOD-1.5	OR-MOD-2	OR-MOD-3	OR-MOD-4	OR-MOD-5
Ø 5.7 мм	OR-MOD-1.5 W	OR-MOD-2 W	OR-MOD-3 W	OR-MOD-4 W	OR-MOD-5 W



Модульный абатмент для системы Dentium®

Платформа DM


H	1.5 мм	2 мм	3 мм	4 мм	5 мм
Ø 4.0 мм	DM-MOD-1.5	DM-MOD-2	DM-MOD-3	DM-MOD-4	DM-MOD-5
Ø 5.7 мм	DM-MOD-1.5 W	DM-MOD-2 W	DM-MOD-3 W	DM-MOD-4 W	DM-MOD-5 W



Формирователь десневой манжеты

Платформа: MOD


H	0.5 мм	1.5 мм	3 мм	5 мм
Ø 4.0 мм	MOD-HC	MOD-HC-1.5	MOD-HC-3	MOD-HC-5
Ø 5.7 мм	MOD-HC W	MOD-HC 1.5 W	MOD-HC-3W	MOD-HC-5W



Трансфер слепочный для открытой ложки

Платформа: MOD


H	12 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-AAT-L
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-AAT-L R
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-AAT-L-W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-AAT-L-WR



Трансфер слепочный для закрытой ложки

Платформа: MOD

H	12 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-AAT M
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-AAT R
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-AAT W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-AAT WR



Скан-абатмент

Платформа: MOD


H	9.4 мм
Ø 4.0 мм	MOD-AAT-SCAN L
Ø 5.7 мм	MOD-AAT-SCAN WL



Аналог

Платформа: MOD

H	Технический	Цифровой
Ø 4.0 мм	MOD-CL	MOD-CL-D
Ø 5.7 мм	MOD-CL W	MOD-CL-D W




Абатмент временный CAD/CAM

Платформа: MOD

H	10.5 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-TPC-FS
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-TPC-FS R
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-TPC-FS W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-TPC-FS WR

В библиотеке ExoCad доступны
8 цементных зазоров и 4 варианта высоты



Титановое основание

Платформа: MOD

H	7.5 мм
Ø 4.0 мм с захватом	MOD-TPC-NT
Ø 4.0 мм без захвата	MOD-TPC-NTR
Ø 5.7 мм с захватом	MOD-TPC-NT W
Ø 5.7 мм без захвата	MOD-TPC-NT WR

В библиотеке ExoCad доступны
5 цементных зазоров и 2 варианта высоты



Клинический винт

Платформа: MOD

Клинический винт

Отвёртка Hex 1.25/Unigrip MOD-FS

Машинная отвёртка	10 мм	15 мм
Hex 1.25 мм	SHT-C	SHT-CL
Unigrip	SHT-CU	SHT-CLU



Отвёртка для струнного ключа	8 мм	12 мм	18 мм
Unigrip	SHT-SU	SHT-LU	SHT-LXU



Отвёртка/гексагон 1.25	10 мм	15 мм	20 мм
Hex 1.25 мм	SHT-S	SHT-L	SHT-XL



Короткий/длинный имплантовод для конического соединения	
NP	NL-FT-S/L



Костный материал



Губчатые гранулы Bonabone™

Bonabone™ — это натуральные губчатые гранулы, полученные из кости крупного рогатого скота, произведенные по технологии Botien® с применением многоступенчатого процесса ТСС.

Наименование	Артикул	Вес, гр.	Фракция, мм.	Цена
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	0.25	S 0.25-1	3 000 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	0.5	S 0.25-1	4 300 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	1	S 0.25-1	7 500 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S	BB-1 S	2	S 0.25-1	14 000 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L	BB-1 L	0.5	L 1-2	4 300 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L	BB-1 L	1	L 1-2	7 500 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 L	BB-1 L	2	L 1-2	14 000 Р
Материал костнозамещающий Bonabone BB-1 S, (в шприце)	BB-1 S	0.25	S 0.25-1	3 000 Р



InterOss®

Костнопластический ксеноматериал, полученный из губчатой бычьей кости посредством температурной обработки. Доступен в виде гранул и простого в использовании, предварительно заполненного шприца. Поставляется стерильным и предназначен для однократного использования.

Наименование	Артикул	Вес, гр.	Объем, мл.	Цена
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.25 гр.	IOSG025	0.25	0.6	5 500 Р
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.5 гр.	IOSG050	0.5	1.1	7 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 1 гр.	IOSG100	1	2.2	14 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 2 гр.	IOSG200	2	4.4	26 000 Р
Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 0.5 гр.	IOLG050	0.5	2	7 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 1 гр.	IOLG100	1	4	14 900 Р
Губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 2 гр.	IOLG200	2	8	26 000 Р
Шприц, губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.25 мл.	IOSGS025		0.25	4 600 Р
Шприц, губчатые гранулы InterOss 0.25-1 mm, 0.50 мл.	IOSGS050		0.5	6 200 Р
Шприц, губчатые гранулы InterOss 1-2 mm, 0.5 мл.	IOLGS050		0.5	6 200 Р

Мембрана



Коллагеновая мембрана BIOCOLLAGEN®

Мембрана для направленной регенерации кости. Изготавливается на основе коллагена, извлеченного из конского ахиллова сухожилия. Очищена от антигенов, полностью резорбируется.

Срок резорбции 4-5 недель

Наименование	Артикул	Размеры, мм.	Цена
BIOCOLLAGEN® Membrane	BCG-01	25x25x0.2	7 000 Р
BIOCOLLAGEN® Membrane	BCG-02	15x20x0.2	6 000 Р



Коллагеновая мембрана Bonamem™

Коллагеновая мембрана для направленной костной регенерации. Bonamem™ производится из особенно тонкого (0.2 мм) свиного перикарда.

Срок резорбции 3-6 месяцев

Наименование	Артикул	Размеры, мм.	Цена
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-1	BM-1	15*20	4 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-2	BM-2	15*25	5 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-3	BM-3	20*25	6 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-4	BM-4	25*25	7 000 Р
Мембрана коллагеновая Bonamem™ BM-6	BM-6	30*40	12 000 Р



Перикардная мембрана HEART®

Мембрана полученная из конского перикарда, прошедшая уникальный процесс де-антигенизации, в ходе которого все иммунные компоненты удаляются. Обладает такими свойствами, как длительная резорбция, прочность и упругость, долгая защита, простота в применении, легкая фиксация.

Срок резорбции 3-4 месяцев


Наименование	Артикул	Размеры, мм.	Цена
HEART® Membrane	HRT-001	25x30x0.2	14 800 Р
HEART® Membrane	HRT-002	50x30x0.2	23 500 Р
HEART® Membrane	HRT-003	15x20x0.2	9 500 Р
HEART® Membrane	HRT-005	20x20x0.2	12 500 Р

Ирригационная система

Ирригационная система для физиодиспенсеров	Цена
DIS 1001 COXO	650 Р
DIS 2001 KAVO	650 Р
DIS 3001 W&H	650 Р
DIS 4001 NSK	650 Р



Шовный материал




SMI® POLYPROPYLENE

Тип: монофиламент
Состав: полипропилен
Резорбция: нет
Упаковка: 12 шт.

Аналог: Monoprolen, Premilene, Mopylen

Игла	Metric	US	Длина	Цвет	Артикул	Цена
DS 16 mm 3/8 Circle	0.7	6/0	45 cm	Blue	5071516	4 200 Р
	1	5/0	45 cm	Blue	5101516	4 200 Р
	1.5	4/0	75 cm	Blue	5151516	4 200 Р
DS 19 mm 3/8 Circle	2	3/0	75 cm	Blue	5201516	4 200 Р
	0.7	6/0	75 cm	Blue	5071519	4 200 Р
	1	5/0	75 cm	Blue	5101519	4 200 Р
	1.5	4/0	75 cm	Blue	5151519	4 200 Р




SMI® SURGICRYL

Тип: плетёный полифиламент
Состав: полигликолиевая кислота
Резорбция: от 60 до 90 дней,
50% потеря прочности через 21 день
Упаковка: 12 шт.

Аналог: Resorba

Игла	Metric	US	Длина	Цвет	Артикул	Цена
DS 12 mm 3/8 Circle	1	5/0	45 cm	Violet	11101512	5 000 Р
DS 16 mm 3/8 Circle	1	5/0	75 cm	Violet	11101516	5 000 Р
	1.5	4/0	75 cm	Violet	11151516	5 000 Р



SMI® DACLON

Тип: монофиламент
Состав: экструзия полиамида
6.0/6.6
Резорбция: нет
Упаковка: 12 шт.

Аналог: Monamid, Resolon, Ethicon

Игла	Metric	US	Длина	Цвет	Артикул	Цена
DS 16 mm 3/8 Circle	0.7	6/0	75 cm	Black	9071516	4 000 Р
	0.7	6/0	45 cm	Black	9071516-45	4 000 Р
	1	5/0	75 cm	Black	9101516	3 500 Р
DS 19 mm 3/8 Circle	1.5	4/0	75 cm	Blue	9151516	3 500 Р
	1	5/0	75 cm	Black	9101519	3 500 Р
	1.5	4/0	75 cm	Blue	9151519	3 500 Р
	2	3/0	45 cm	Blue	9201519-45	3 500 Р

Хирургические лезвия




Хирургические лезвия Lame Swann-Morton®

Лезвия для скальпеля из углеродистой стали от компании Swann-Morton.

Изображение	Артикул	Комплектация	Цена
	Лезвие Lame S.Morton 15	100 шт./уп	5 900 Р
	Лезвие Lame S.Morton 15C	100 шт./уп	5 900 Р
	Лезвие Lame S.Morton 12	100 шт./уп	5 900 Р
	Лезвие Lame S.Morton 12D	100 шт./уп	5 900 Р
	Лезвие Lame S.Morton 11	100 шт./уп	5 900 Р
	Лезвие Lame S.Morton 10	100 шт./уп	5 900 Р

Инструменты для синус-лифтинга



Набор Dentium® Dask для открытого и закрытого синус-лифтинга


В набор входят: 4 кюреты для синус-лифтинга, фрезы DASK для закрытого и открытого синус-лифтинга (№1-3 для каждого типа). 4 ограничителя глубины сверления от 0.2 до 0.8 мм (длиной от 10,6 до 16,6 мм).

Наименование	Цена
Набор Dentium® Dask для открытого и закрытого синус-лифтинга	54 000 Р
Шаровидный бор	Цена
Ø 6.0 мм	4 900 Р
Ø 6.0 мм	4 900 Р




Инструменты для костной пластики

Пин безударный



Длина ножки, мм	Цена
2.0	
2.4	
3.0	600 Р
4.0	

Пин



Длина ножки, мм	Цена
2.4	400 Р

Пинодержатель машинный для безударных пинов, 20 мм



3 000 Р

Пинодержатель



7 000 Р

Бокс для стерилизации и хранения



9 000 Р

Комплекты пинов для костной пластики Trinity



Наименование	Комплектация	Цена
Набор безударных пинов Trinity	10 пинов, пинодержатель машинный, бокс	16 800 Р
Набор пинов	10 пинов, пинодержатель, бокс	16 800 Р



Лучшее производство

- Единственный в России завод, оснащённый многоосевыми станками Tornos
- Точность изготовления — до 0,0001 мм
- Ортопедические компоненты из медицинского титана Grade 5 ELI по стандарту ASTM F136
- Производство сертифицировано по международному стандарту качества ISO 13485



TORNOS
Sarlge GT 26

Заказывайте имплантаты
и ортопедические компоненты



stomsp.com

Записывайтесь на курсы
от ведущих специалистов



stomupgrade.ru

Контакты в России и СНГ

8 800 200 65 67

7 931 303 70 62

Электронная почта

cs@stomsp.com

Регистрационные удостоверения:

№ РЗН 2023/19462

№ РЗН 2025/25200

Июль 2026